

i-SENSYS MF522x / MF525x

LASER-MULTI-FUNKTIONS-SYSTEME, DIE TEMPO, BEDIENKOMFORT UND SICHERHEIT VEREINEN.

Die Modelle der i-SENSYS MF520 Serie sind multifunktionale S/W-Drucker für große Volumina. Sie sind prädestiniert für kleinere Unternehmen sowie für Teams in größeren Firmen, die auf hochwertige, schnelle Drucke und mobile Anschlussmöglichkeiten angewiesen sind.



MF522x



MF525x



MF525x

- Zeitersparnis durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 43 Seiten/Min.
- Mehr Produktivität durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang
- Hohe Druckqualität mit 1.200 x 1.200 dpi
- Einfache Bedienung über großen Farb-Touchscreen
- Erweiterte Flexibilität mit unterschiedlichen Papierformaten; DIN A4, A5, A6
- Mehr Kontrolle via Universal Login Manager
- Bessere Sicherheit und Kostenerfassung mit uniFLOW
- Bequeme mobile Einbindung über QR-code und NFC-Funktion
- Höhere Qualität und Zuverlässigkeit dank Original Canon All-in-One-Cartridges
- Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe mittels praktischer Anwendungsbibliothek

Canon

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Papierkassette PF-C1

- Papierkassette für zusätzliche 550 Blatt, das System kann um 3 Kassetten erweitert werden.

Barcodedruck-Kit E1E (verfügbar für beide Modelle)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Kit wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 (verfügbar für beide Modelle)

- Senden verschlüsselter PDFs und Hinzufügen digitaler Gerätesignaturen zu PDFs. Dieses Kit wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Telefon 6-Kit - langes Kabel (verfügbar für MF525x)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	S/W-Laser-Multifunktionssystem	Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Funktionen	MF522x: Drucken, Kopieren und Scannen MF525x: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen	Faxspeicher	Bis 512 Seiten ⁵
DRUCKER		Kurzwahlpeicher	Bis 281 Gegenstellen
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis 43 Seiten/Min. (DIN A4) Bis 65,2 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 34,4 Bilder/Min. (DIN A4)	Gruppenwahlliste/Gegenstellen	max. 299 Wahl Tasten / max. 299 Gegenstellen
Druckverfahren	S/W-Laserdruck	Rundsenden	max. 310 Gegenstellen
Druckqualität	1.200 x 1.200 dpi	Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Druckauflösung	600 x 600 dpi	Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten	Sonstiges	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberwaltungsberichte
Druck der ersten Seite	max. 6,2 Sekunden	MEDIENHANDLING	
Druckersprachen	UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript	Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Schriftarten	93 PCL Schriftarten 136 PS-Schriftarten	Papierzufuhr (serienmäßig)	Papierkassette: bis 550 Blatt Mehrzweckfach: bis 100 Blatt ADF: bis 50 Blatt
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Papierzufuhr (optional)	3 x 550-Blatt-Papierkassetten
Tonersparmodus	Ja	Papierausgabe	Bis 250 Blatt
Erweiterte Druckfunktionen	Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcodedruck ² Touch & Print (NFC) (nur MF525x) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria-zertifiziert, Canon PRINT Business App	Medientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
KOPIERER		Druckmedienformate	Kassette (serienmäßig und optional): DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm. Mehrzweckfach: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. ADF: DIN A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement. Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (DIN A4): bis 43 Seiten/Min. Beidseitig (DIN A4): bis 34,4 Seiten/Min.	Grammaturen	Kassette (serienmäßig und optional): 52 bis 120 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 199 g/m ² ADF: 50 bis 105 g/m ²
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (DIN A4): max. 6,4 Sekunden Vorlagenglas (DIN A4): max. 6,3 Sekunden	Beidseitiges Drucken	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Kopiermodi	Text, Text/Foto (Standard), Text/Foto (hohe Qualität) Foto	Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Beidseitiges Kopieren	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.8.5 und höher Linux®
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien	Netzwerkprotokoll	Drucken: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFax TCP/IP-Anwendungsdienste: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-before-SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMP-Version 3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Verkleinerung / Vergrößerung	25 bis 400 % in 1 %-Schritten		
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie		
SCANNER			
Typ	Farbe		
Scanauflösung	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W-Vorlage: 38 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 13 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 70 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 26 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)		
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
Graustufen	256		
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA		
max. Scanbreite	216 mm		
Scan to E-Mail, PC, USB-Stick, FTP	TIFF, JPEG, PDF, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF, ³ PDF (digitale Signatur) ³		
Scan-to-Cloud	TIFF, JPEG, PDF, PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAXEN			
Modemgeschwindigkeit	Nur MF525x 33,6 Kbps (bis 3 Sek./Seite ⁵)		
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell		

Software- und Druckermanagement	MF-Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance; Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose, Universal Log-in Manager uniFLOW online uniFLOW online Express UniFLOW Kompatibilität mit eingebettetem uniFLOW Login Device Client
ALLGEMEINE DATEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	2.000 bis 7.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	max. 150.000 Seiten pro Monat ⁷
Prozessorgeschwindigkeit	2 x 800 MHz
Arbeitsspeicher	1GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	MF525x: 49,4 x 46,4 x 45,2 cm MF522x: 48 x 46,4 x 45,2 cm
Platzbedarf (B x T x H)	74,1 x 110,5 x 121,4 cm
Gewicht	Ca. 20 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromversorgung	
Stromverbrauch	Maximum: 1.380 W Standby: ca. 17 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 1,5 kWh/Woche (230 V) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geräusentwicklung	Schalldruck ⁸ : Betrieb: 53 dB Standby: 28 dB Schalleistung ⁸ : Betrieb: 72,9 dB ⁹ Standby: nicht wahrnehmbar
Verbrauchsmaterial	
Cartridges	Cartridge 041 (10.000 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 041H (20.000 Seiten ¹⁰) ¹¹
Optional erhältliches Zubehör	
Artikel	Papierkassette PF-C1 (550-Blatt-Kassette) TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer) (nur MF525x) Barcodedruck-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Halterung-Kit B1 Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 Druckersockel V1

- Anmerkungen:**
- ¹Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
 - ²Benötigtes Zubehör - Barcodedruck-Kit E1E
 - ³Benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
 - ⁴Scannen mit MF-Scan Utility oder Canon PRINT Business App
 - ⁵Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
 - ⁶Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich.
Erhältlich ab Dezember 2018.
 - ⁷Die maximale monatliche Druckmenge bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann dies dessen Haltbarkeit beeinträchtigen.
 - ⁸Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296.
 - ⁹Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
 - ¹⁰Basierend auf ISO/IEC 19752
 - ¹¹Drucker wird mit Cartridge 041 (10.000 Seiten) ausgeliefert.

LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME, DIE TEMPO, BEDIENKOMFORT UND SICHERHEIT VEREINEN.

i-SENSYS MF522x / MF525x

Die Modelle der i-SENSYS MF520 Serie sind multifunktionale S/W-Drucker für große Volumina. Sie sind prädestiniert für kleinere Unternehmen sowie für Teams in größeren Firmen, die auf hochwertige, schnelle Drucke und mobile Anschlussmöglichkeiten angewiesen sind.



Verkaufsstart: April 2018

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard Halterung-Kit B1	5146B002AA	4549292027235
Barcodedruck-Kit EIE	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1	9594B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Telefon 6-Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6-Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6-Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Druckersockel V1	2223C022AA	8714574655673

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 041	0452C002AA	4549292072495
Cartridge 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
Servicepaket D: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag	7950AA68AA	8714574644608

