

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo+ 654e

Farbe | 60 Seiten pro Minute
Schwarzweiß | 65 Seiten pro Minute



Individualisierung groß geschrieben

Die beste Qualität, die niedrigsten Kosten, die einfachste Bedienung – damit werben alle Hersteller. Und ist das nicht auch längst der Standardanspruch in den Büros von heute? Was aber, wenn Sie sich nicht mit Qualität von der Stange zufrieden geben wollen, sondern ein System suchen, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht? DEVELOP hat ihn entwickelt – den „Maßanzug“ für Bürokommunikation: Die ineo+ 654e steht für Individualisierung in Perfektion und maximalen Nutzerkomfort, denn sie bietet Ihnen exakt die Funktionen, die Sie haben wollen!

Ganz im Trend des Touchscreen-Komforts, den Smartphones und Tablet-Computer heute bieten, setzt die ineo+ 654e mit ihrem bedienerfreundlichen Eingabebildschirm ganz neue Maßstäbe: Der innovative 9 Zoll Farb-Touchscreen kombiniert intuitive Menüführung und das geniale „pinch-in&out“ sowie „flick&drag“ – also das Blättern und Auswählen per Fingerspitze, wie wir es von unserem Smartphone kennen. Intuitiv, klar strukturiert und Ihren Wünschen angepasst – so definiert sich das Bedienfeld der ineo+ 654e!

Ob Ausdruck oder Kopie, ob Schwarzweiß oder Farben – in Schärfe und Brillanz kann die ineo+ 654e dem Vergleich mit marktführenden Systemen aus dem Produktionsdruck standhalten. Ihre Leistung überzeugt selbst im High-Quality-Modus von 1.200 x 1.200 dpi. Während Schwarzweiß-Drucke bei herkömmlichen Farbsystemen vergleichsweise teuer sind, erreicht die ineo+ 654e ein so niedriges Kostenniveau, das sonst nur Schwarzweiß-Systeme gewährleisten können. Kostenkontrolle spielt heute in den meisten Unternehmen eine entscheidende Rolle. Daher ist genau das der Ansatzpunkt, den DEVELOP für die Entwicklung dieses Systems gewählt hat.

Und noch ein Pluspunkt: Der Hochgeschwindigkeits-scanner bewältigt bis zu 180 Seiten pro Minute. Kombinieren Sie die ineo+ 654e mit den elektronischen Dokumentenarchivierungslösungen von DEVELOP, verfügt Ihr Büro über ein System von unschlagbarer Effektivität!

Displaybedienung: einfach easy

- > Das Display lässt sich problemlos Ihren individuellen Anforderungen anpassen; unübersichtliche Menüstrukturen gehören somit der Vergangenheit an
- > Funktionen und Applikationen lassen sich ganz nach Bedarf hinzufügen und entfernen
- > Bedienung wie bei Smartphones und Tablet-Computern

Drucken und Kopieren: einfach brillant

- > High-Quality-Modus mit 1.200 x 1.200 dpi für perfekte Ergebnisse
- > Qualität, die Sie bisher nur aus dem Produktionsdruck kannten

Kostentransparenz: einfach unschlagbar

- > Die Benutzeraccounts sind einschränkbar, da z. B. nicht jeder Mitarbeiter in Farbe drucken muss
- > Über den Eco Power-Modus passt sich das System der Arbeitsweise der jeweiligen Abteilung an: in Stressphasen bleibt das System eingeschaltet, in Ruhephasen schaltet es sich automatisch ab
- > Der Schwarzweißdruck ist so sparsam wie sonst nur bei reinen Schwarzweiß-Systemen



ineo+ 654e mit zusätzlicher Ausgabe Ablage (OT-503)

ineo+ 654e mit Heftfinisher (FS-535), Broschürenmodul (SD-512) und Großraumkassette (LU-204)

Den Umweltgedanken noch einmal neu durchdacht

Das Attribut „umweltfreundlich“ heftet sich heute fast jeder an die Brust. Systeme wie die ineo+ 654e aber liefern ein klares Bekenntnis zum Thema Umweltschutz – und das ist ein wesentlicher Unterschied! Die ineo+ 654e beeindruckt mit einem beachtlichen Reichtum an Eco-Highlights wie der LED Scanner-Beleuchtung, 3W im Schlafmodus und 0,5 W im Energiesparmodus sowie der „Wakeup-for-scan-only“-Technologie, die jedes unnötige Aufwärmen unterbindet. Mehr noch: Der innovative, dynamische Eco-Timer lässt sich auf maximale Energieeinsparung programmieren – z. B. auf einen bestimmten Wochentag oder ein konkretes Datum. Der Timer analysiert automatisch den Gebrauch des Systems, generiert die entsprechenden Einstellungen und wechselt beispielsweise während der geregelten Mittagspause in den Schlafmodus. Diese und weitere energiesparenden Eigenschaften drosseln den Energieverbrauch der ineo+ 654e auf ein Niveau mit Vorbildcharakter, welche selbst die strengen Anforderungen der Prädikate „Energy Star“ und „Blauer Engel“ weit unterbieten.

Die Messlatte für Sicherheit noch einmal höher gelegt

Viren, Trojaner und Hacker treiben immer mehr ihr Unwesen. Hersteller anspruchsvoller Systeme stehen auch in diesem Bereich in der Pflicht, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die ineo+ 654e ist gemäß ISO 15408 EAL3 zertifiziert und erfüllt somit den höchsten Standard für Multifunktionssysteme. Ein Beispiel dafür ist die IPsec Protokoll-Verschlüsselung: Sie schafft sichere Kommunikationswege innerhalb des Netzwerks. Das serienmäßige Verschlüsselungs-Kit der ineo+ 654e-Festplatte schützt alle Speicherdaten vor unerlaubten Zugriffen. Das bedeutet: Permanente und lückenlose Sicherheit für Ihre digitalen Unterlagen!

Fokus auf

Unkomplizierte Handhabe, brillante Ergebnisse, vorbildliche Umweltfreundlichkeit und höchste Sicherheit – die Kombination dieser Faktoren hebt die ineo+ 654e auf eine führende Position ihrer Klasse. Doch es sind die zahlreichen technischen Extras, die dieses System zum Pionier einer ganz neuen Ära der Bürokommunikation machen.

Hochmodernes Scannen

- › Intelligente Funktionen wie Scan-to-E-Mail, FTP, SMB und Nutzerboxen (individueller Speicherplatz auf der Festplatte des Systems)
- › Scanvorgänge bis zu 180 Seiten pro Minute mit dem Hochgeschwindigkeitsscanner

Einfache Nutzerverwaltung

- › Zentrale Systemverwaltung mit zahlreichen Freeware Tools, z. B. direkter Zugriff vom PC-Arbeitsplatz auf das System

Erstklassiges Finishing (optional)

- › Herausragende Features wie Brieffalz, unbegrenzte Broschüreneerstellung und umfassende Medienauswahl bei gleichbleibend brilliantem Druckergebnis

Einzigartige Nutzerbox-Funktionen

- › Bis zu 1.000 Nutzerboxen (individueller Speicherplatz auf der Festplatte des Systems) mit flexiblen Zugriffsrechten

Bequemer Fernzugriff (optional)

- › Display kann über Fernzugriff eingesehen werden und gewährleistet somit einen optionalen Sofort-Service
- › Uneingeschränkter Zugang zu allen MFP-Funktionen sowie zum Admin- und Service-Bereich
- › Über das optionale ineo Remote Care können zusätzliche professionelle Services abgebildet werden, z. B. Ablesen des Zählerstands, Fehlermeldungen und Service-Stichtage
- › System-Administration direkt am Desktop für optimalen Nutzer-Support



Innovation

Neuartiges Display

- > Funktionen lassen sich nach Bedarf hinzufügen und entfernen
- > Individualisierte Display-Gestaltung
- > flick&drag/pinch-in&out-Bedienung wie beim Smartphone oder Tablet-Computer

Komfortable Scan-Funktionen

- > Scan-to-PowerPoint Funktion, OCR (optical character recognition) für gescannte Dokumente (optional)
- > Ablegen gescannter Dokumente im PDF/A-Format (optional)

Zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen

- > Unterstützung von IPv6, IPsec, S/MIME E-Mail-Verschlüsselung sowie chiffrierte PDF-Scans/ -Drucke

Umfangreiches Zusatzangebot für Software (optional)

- > Eigene Workflows konzipieren und mehrere Einzelschritte gebündelt darstellen: z. B. Scan-to-Word/ PowerPoint/Excel/Archivieren im Zielordner/Daten parallel via E-Mail an die Logistik-Abteilung: drei Schritte mit einem Knopfdruck über convert+share von DEVELOP

Umfangreiche Medienvielfalt

- > Grammaturen bis 300 g/m² und verschiedenste Formate wie z. B. SRA3



Professionelle Features für Ihr Büro


Überzeugendes Finish

Im Vergleich innerhalb ihres Segments triumphiert die ineo⁺ 654e durch die außergewöhnliche Vielfalt ihrer Finishing-Funktionen. Broschüren fertigt das System sowohl in Standardformaten, als auch im A3-Überformat. Durch exakt gefaltete Briefe, z. B. für Rechnungen, entfallen lästige Arbeitsschritte. Außerdem heftet die ineo⁺ 654e bis zu 100 Seiten und lässt Ihre Präsentationen dadurch noch professioneller aussehen. Z-Falzeinheit und Lochen stehen Ihnen als weitere Optionen zur Verfügung. Und das Beste: Auch beim Finishing arbeitet die ineo⁺ 654e mit Höchstgeschwindigkeit – und das bei gleichbleibend brillanten Ergebnissen. Outsourcing bei Druck und Finishing sind seit der ineo⁺ 654e kein Thema mehr!

Makellose Farbe

Mit dem ineo Controller und dem optionalen Fiery Controller verfügt die ineo⁺ 654e über noch vielfältigere Möglichkeiten im Farbmanagement, da beide Controller parallel genutzt werden können. Während die Dokumente des normalen Büroalltags über den ineo Controller laufen, ist der Fiery Controller für ein anspruchsvolleres Farbmanagement konzipiert und synchronisiert digitale Dokumente und Ausdrücke in perfekter Brillanz.





ineo+ 654e – Produktionsdruck-Qualität für Ihr Büro

ineo+ 654e

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

- > A4: max. 60/65 Seiten pro Minute (Farbe/sw)
- > A3: max. 30/33 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Papierzufuhr

- > Standard: 3.650 Blatt, max. 6.650 Blatt
- > 2 x 500 Blatt Universalkassette (A5-SRA3, 52-256 g/m²), 150 Blatt Bypass (A6-SRA3 und Banner, 52-300 g/m²) für Standardpapier, Umschläge, OHP, Karton, Bannerpapier
- > 1.000 Blatt und 1.500 Blatt Kassetten (A4, 52-256 g/m²) für Standardpapier

Papierformat

Max. 320 x 457 mm
Max. 297 x 1.200 mm Bannerpapier

Druckbarer Bereich

Max. 307 x 443 mm
Max. 289 x 1.192 mm Bannerpapier

Aufwärmzeit

Weniger als 22 Sekunden
(kann durch Umgebung beeinflusst werden)

Maße (B x H x T)

650 x 1.155 x 799 mm (ohne Optionen)

Gewicht

Ca. 221 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220-240 V / 50/60 Hz

DRUCKDATEN

Controller

- > Standard: interner Controller mit 1,2 GHz
- > Optional: Fiery Controller IC-414, 2,6 GHz

Speicher

- > Standard Controller nutzt Systemspeicher/HDD (2.048 MB RAM / 250 GB HDD)
- > Fiery IC-414: 2 GB, 160GB HDD

Auflösung

Max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)
Qualitätsmodus: 1.200 x 1.200 dpi

DEVELOP

Netzwerkprotokolle

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulation

PCL 6 (PCL5C + XL 3.0), PS 3, XPS
Fiery IC-414: Adobe PS 3

Schnittstellen

Ethernet 10/100/1.000 BaseT, USB 2.0

Treiber

Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Druckfunktionen

Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF-Dokumenten, Overlay, Deckblatt, Wasserzeichen, Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home, TWAIN-Scan

Scanauflösung

Max. 600 dpi

Scangeschwindigkeit

Max. 180 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

Originalgröße

Max. A3

Scanformate

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX, Linearisiertes PDF
optional: Durchsuchbares PDF, PDF/A (1a/1b)

Scan-Adressen

2.100, LDAP-Unterstützung

KOPIERDATEN

Originaleinzug

- > A6 bis A3
- > Duplex Originaleinzug (150 Blatt, max. 210 g/m²)

Kopiervorwahl

1 - 9.999

Zoom

25-400 % in 0,1 % Schritten

Erste A4 Kopie

5,3 / 3,7 Sekunden (Farbe/sw)

Arbeitsspeicher

2 GB RAM

Festplatte

250 GB

Auflösung

Druck: 1.800 x 600 dpi
(mit Smoothing Technologie)

Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Poster Modus, Buchkopie, Glanzkopie, Ausweiskopie, Wasserzeichen

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax Standard)

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1

Faxspeicher

nutzt Systemspeicher

Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, FTP, SMB

OPTIONEN

- > Finisher mit 100-Blatt-Heftung
- > Optional für 100 Blatt Finisher: Broschürenmodul (inkl. Brief- und Mittelfalz), Locheinheit (2/4-fach Lochung), Zusatzablagefach, Zuschießeinheit, Z-Falz & Locheinheit
- > Finisher mit 50-Blatt Heftung
- > Optional für 50-Blatt Finisher: Broschürenmodul (inklusive Mittelfalz und Rücksticheinheit), Locheinheit (2/4-fach)
- > Ausgabe Ablage (250 Blatt)
- > Großraumkassette für 2.500 und 3.000 Blatt
- > Halterung für externe Tastatur
- > Zwei USB Schnittstellen-Kits
- > Sicherheits-Kit
- > Fiery Controller (mit zusätzlichen Optionen)
- > Faxeinheit
- > Biometrische Authentifizierung
- > IC-Karten Authentifizierung für Arbeitstisch oder Kartenleser
- > Diverse Kartenlösungen für Authentifizierung
- > Arbeitstisch
- > Versendestempel für Dokumente
- > i-Option (zusätzliche Funktionen)
- > WLAN Adapter
- > 10er Tastatur

SOFTWARE LÖSUNGEN

- > store+find (optional)
- > convert+share (optional)
- > Personal Applications (optional)
- > Enterprise Suite (optional)
- > Fiery Profiler Color Management (optional)
- > Data Administrator (Verwaltung von Benutzerkonten und Kostenstellen)
- > Kartenlösungen (optional)
- > Jtman/Jtweb jobticket (optional)
- > Unix/Linux Unterstützung
- > SAP Unterstützung

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Deutschland Telefon 0511 7404-0 www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Die Namen „DEVELOP“ und „ineo“ sind Marken der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, beide jeweils als Wort/Bild-Marke registriert.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.