

# Lexmark C2132 Farb-Laserdrucker



## Starke und zuverlässige Leistung



Farbe



Duplexdruck



Lösungen



Bis zu 30 S./  
Min.



Sicherheit



10,9-cm-  
Touchscreen



Netzwerk

**LEXMARK**<sup>TM</sup>



## Lexmark C2132



### Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und hat sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen spezialisiert. Mit einer breiten Angebotspalette hochqualitativer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen unterstützt Lexmark Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren.



### Umweltfreundlich

Verantwortungsbewusster und umweltfreundlicher Druck bringt Vorteile für Ihr Unternehmen und schont Ihr Budget. Innovative Produkte und Lösungen für hochqualitativen Druck und zuverlässige Leistung anzubieten, ist unser oberstes Ziel – von der Entwicklung über die Verpackung bis hin zum Versand. Dabei helfen wir Ihnen auch, die Anzahl der Kassetten zu reduzieren, die Sie während der Nutzungsdauer des Druckers verbrauchen sowie den Papier- und Energieverbrauch zu senken.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Kassetten kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Die Verfügbarkeit und weitere Einzelheiten zum Programm richten sich nach dem jeweiligen Land.



### Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

### Wir sind Mitglied von

AeA Europe  
Ecma International  
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)  
DIGITALEUROPE  
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)  
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



## Lexmark C2132 Übersicht



**Überlegene Leistung.** Der Lexmark C2132 Drucker erfüllt die Anforderungen anspruchsvollster Arbeitsumgebungen. Umfassende Konfigurationsoptionen und Produktivitätslösungen bringen alles mit, um die Effizienz in Ihrem Unternehmen zu steigern.

- Erledigen Sie komplexe Aufträge mit dem leistungsstarken 800-MHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 2,5 GB Arbeitsspeicher und erleben Sie Druckgeschwindigkeiten bis zu 30 Seiten/Minute mit Ausgabe der ersten Farbseite in weniger als 10 Sekunden.
- Produzieren Sie „in-house“ professionelle Farbdrucke nach Bedarf auf einem System, das auf unterschiedlichen Druckmaterialien beständige Bildqualität liefert.
- Mit einer Zuführungskapazität bis zu 1.450 Blatt und Tonerkassetten mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

**Beständige Farben.** Der Lexmark C2132 liefert beeindruckende, gleichbleibende Farbqualität, die die Präsentationsmaterialien und Logofarben Ihres Unternehmens eindrucksvoller gestaltet. Schneller und zuverlässiger denn je.

- Professionelle Farbabstimmung – Die Funktion zum Austausch benannter Farben sowie Farbtabelle für die PANTONE® Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines einheitlichen Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.
- Hochauflösende Grafiken – mit bis zu 1.200 x 1.200 dpi sind Bilder und Grafiken immer gestochen scharf. Darüber hinaus sorgt der Unison™-Toner von Lexmark für gleichbleibende Qualität.
- Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs

**Einfach und intuitiv.** Der Lexmark C2132 ist auf einfache Bedienung ausgelegt, so dass Sie sich ganz auf Ihre Kunden anstatt auf die routinemäßige Wartung konzentrieren können.

- Einfach zu bedienender Touchscreen (10,9 cm) mit akustischem Feedback zur intuitiven Erledigung von Aufgaben. Die Druckvorschau unterstützt Sie bei der Auswahl von Dokumenten oder einzelner Seiten.
- Nehmen Sie Ihre ökologische Verantwortung noch bewusster wahr: mit Energiespar-Einstellungen wie dem Ruhe- und Ruhezustandsmodus sowie der sofort betriebsbereiten Fixierstation für geringeren Stromverbrauch und schnellerem Druck der ersten Seite.
- Nutzen Sie intelligente Funktionen wie individuell angepasste Meldungen und programmierbare Warnungen.



## Der Turbo für Ihr Business

Unsere Lösungen sind auf Produktivität ausgelegt. Der Lexmark C2132 ermöglicht direkt auf dem Gerät oder Server – lokal oder in der Cloud – die Interaktion mit Geschäftsanwendungen. Vermeiden Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen.

## Lexmark C2132 Lösungen

**Reibungslose Navigation.** Der Lexmark Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die anpassbare 10,9-cm-Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckeinstellungen direkt am Gerät ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokumentes auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf alle Funktionen und Kurzbefehle.



### Beispiele für vorinstallierte Lösungen auf dem C2132:



#### Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



#### Energiespar-Einstellungen

Nutzen Sie bis zu sechs verschiedene Geräteeinstellungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern: Eco-Modus, beidseitiger Druck, „Zeit bis Standby-Modus“, „Zeit bis Stromsparmodus“, Bildschirmhelligkeit und geräuscharmer Modus.



#### Kundensupport

Diese Anwendung bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Informationen über Ihr Gerät an den autorisierten Händler oder internen Helpdesk zu senden.



#### Adressbuch verwalten

Mithilfe von „Adressbuch verwalten“ kann der Administrator E-Mail- und Faxkurzbefehle aus einer CSV-Datei importieren und exportieren.

Zusätzliche Lexmark Lösungen können Sie über autorisierte Lexmark BSD-Händler beziehen.



## Lexmark C2132 Vertikale Lösungen



### Professionelle Druckqualität ist erst die halbe Miete

Unser Branchenwissen ermöglicht Ihnen effizientes und produktives Arbeiten in allen Unternehmensbereichen und bringt Ihr Geschäft voran. Die Technologielösungen von Lexmark sind genau auf Ihre Geschäftsumgebung zugeschnitten und greifen dort, wo geschäftliche Interaktionen und Entscheidungen stattfinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Workflow-Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren, unternehmenswichtige Informationen bereitstellen und Inhalte am richtigen Ort und zur richtigen Zeit im passenden Format verfügbar machen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Lexmark BSD-Händler über vertikale Lösungen\*.

\*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



### Sicherheit für vertrauliche Daten und Dokumente

Lexmark entwickelt seine Netzwerkgeräte nach höchsten Sicherheitsstandards, um während des gesamten Workflows den Schutz Ihrer Daten und Dokumente zu gewährleisten. Die breit gefächerten Sicherheitsmerkmale decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab.

**Geräteverwaltung.** Die Tools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

**Geräteabsicherung.** Umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung, Disk Wiping (bei installierter Festplatte) und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

**Gerätebedienung.** Weniger Sicherheitsrisiken durch Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

### Im Bereich der Netzwerksicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:

- Durch seine Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen

# Lexmark C2132 Hauptmerkmale



C2132 mit 10,9-cm-Farb-Touchscreen

## Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



### 1) Intuitiver Farb-Touchscreen

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation. Touchscreen mit akustischer Rückmeldung.



### 2) Flexible Medienhandhabung

Integrierter beidseitiger Druck auf einer Vielzahl von Medien. Erweiterbare Zuführungskapazität auf 1.450 Blatt für hohe Druckvolumen.



### 3) Professionelle Farbabstimmung

Die Funktion zum Austausch benannter Farben sowie Farbtabelle für die PANTONE® Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines einheitlichen Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.



### 4) USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ermöglicht die direkte Vorschau und bietet Unterstützung für die meisten druckbaren Bilddateiformate.



### 5) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



### 6) Innovativer Unison™-Toner


Diese innovative Tonertechnologie liefert konstant hohe Bildqualität in einem „schüttelfreien“ Drucksystem.



### 7) Umweltfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und der Ruhe- und Ruhezustandsmodus unterstützen den umweltfreundlichen und energiesparenden Druck.

# Lexmark C2132 Bestellinformationen



■ Standard

■ Optional

## C2132

Artikelnr.	Modell
28E0212	Lexmark C2132
Artikelnr.	Druckkassetten
24B6011	Tonerkassette Schwarz
24B6008	Tonerkassette Cyan
24B6009	Tonerkassette Magenta
24B6010	Tonerkassette Gelb
70C0210	Belichtungskit Schwarz
70C0Z50	Belichtungskit Schwarz und Farbe
70C0P00	Fotoleitereinheit
70C0D10	Entwicklereinheit Schwarz
70C0D20	Entwicklereinheit Cyan
70C0D30	Entwicklereinheit Magenta
70C0D40	Entwicklereinheit Gelb
C540X75G	Resttonerbehälter
Artikelnr.	Papieroptionen
38C0626	650-Blatt-Duo-Zuführung
38C0636	550-Blatt-Zuführung
Artikelnr.	Möbel
35S8502	Verstellbare Druckerbasis
3073173	Drehbarer Unterschrank
Artikelnr.	Speicheroptionen
57X9016	1 GB DDR3-DRAM

57X9012	2 GB DDR3-DRAM
57X9101	256 MB-Flash-Speicherkarte
27X0200	160+-GB-Festplatte
Artikelnr.	Anwendungslösungen
38C0512	CS510 Formular- und Barcode-Karte
38C0517	CS510 Karte für PRESCRIBE-Emulation
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
27X0130	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckserverkit
Artikelnr.	Garantieverlängerungen
2356172	CS510 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356173	CS5103 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356174	CS510 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356175	CS510 5 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356176	CS510 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)
2356172P	CS510 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356173P	CS510 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356174P	CS510 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356175P	CS510 5 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2356176P	CS510 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)
Artikelnr.	Ersatzteile
40X7616	Fixierer-Wartungskit, 220-240 V

40X7610	Bildübertragungseinheit
40X7623	Fixierstation, 220-240 V

# Lexmark C2132 Produktspezifikationen



## Produktspezifikationen

## Lexmark C2132

Drucken	
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu <sup>3</sup>	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 10 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi / Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
Speicher/Prozessor	Standard: 512 MB / Maximum: 2.560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz
Festplatte	Optional verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>2</sup>	1.500 - 7.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>3</sup>	85.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Verbrauchsmaterialien	
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien <sup>1</sup>	Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 3.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>4</sup>	Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 4.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten
Papieroptionen	
Papierhandhabung (Standard)	Manuelle Einzelblattzuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 125-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug, 550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximum: 1.450+1 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 125 Blatt / Maximum: 125 Blatt
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> -> Handbücher (nur Englisch), Normalpapier, Karton, Papieretiketten, Transparentfolien
Unterstützte Medienformate	Oficio, Universal, Legal, Executive, Folio, JIS-B5, Letter, DIN A5, DIN A4
Allgemeine Produktangaben	
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN
Geräuschemission	Drucken : 50 dB(A)
ENERGY STAR	Ja
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	306 x 442 x 407 mm / 20,9 kg

<sup>1</sup> Druckleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. <sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. <sup>3</sup> Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup> Durchschnittliche Kassettenkapazität für den einseitigen Endlosdruck in Schwarzweiß oder einer Kombination aus Cyan, Magenta und Gelb (C, M, Y) bis zu dieser Anzahl von Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.



Unison ist eine Marke der Lexmark International, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. PANTONE® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Pantone, Inc. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc.

**LEXMARK**  
TM