

Lexmark CS748de Farb-Laserdrucker



Brillanter Farbdruck für mittelgroße Arbeitsgruppen



Vielfältige



Sicherheit



Netzwerk



Bis zu 33
Seiten/Minute



Lösungen



Farbe



10,9-cm-
Touchscreen



Duplex



Eco-Modus



USB-Anschluss

LEXMARK
TM



Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 aus einer Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und ist eines der wenigen Unternehmen, das eigene Monochrom-Laser- und Farblaser-Drucktechnologien besitzt, entwickelt und vertreibt. Lexmark verfolgt das Ziel, heute und in der Zukunft qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte bereitzustellen.

Lexmark CS748de : Übersicht



Zuverlässiger, hochwertiger Farbdruck. Der Lexmark CS748de Farblaserdrucker bietet hochwertigen Farbdruck – ein Muss für alle Unternehmen.

- Passen Sie die Farben Ihrer Dokumente mit Lexmark Named Color Replacement und PANTONE®-Kalibrierung an Ihre Corporate-Farben an.
- Der High-Speed-Prozessor und Gigabit Ethernet-Netzwerkunterstützung gewährleisten eine schnelle Datenübertragung und eine schnelle Verarbeitung auch bei komplexen Farbdokumenten.
- Drucken Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Minute und profitieren Sie von einer Ausgabe der ersten Seite nach nur 9 Sekunden sowohl in Schwarz als auch in Farbe.
- Lexmark Tonerkassetten mit hoher Kapazität ermöglichen den Druck von bis zu 12.000 Seiten pro Druckkassette in Schwarz und 10.000 Seiten pro Druckkassette in Farbe.¹



Leistung und Produktivität Durch intuitiv zu verwendende Funktionen wickeln Sie Geschäftsprozesse einfacher ab und arbeiten produktiver.

- Der anwenderfreundliche 10,9 cm große Farb-Touchscreen bietet eine akustische Rückmeldung und Tablet-ähnliche Navigation für eine intuitive und einfache Bedienung des Geräts.
- Erweitern Sie Ihre Zuführungskapazität mit optionalen Papierkassetten, mit der die gesamte Zuführungskapazität auf 4.300 Blatt gesteigert wird.
- Erstellen Sie individuelle Texte, um Anwendern hilfreiche Informationen bereitzustellen, wie z.B. Helpdesk-Telefonnummern und Unternehmensmitteilungen.
- Statt individuelle Treiber für jedes Druckermodell zu installieren, stellt der Lexmark Universal Print Driver eine standardisierte Lösung mit nur einem Treiber bereit.



Business-Lösungen Das Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF) unterstützt dabei, das Funktionsspektrum zu erweitern, Informationen in Ihrem Unternehmen effizienter weiterzuleiten, Kosten zu senken und das Nutzungsverhalten zu analysieren.

- Greifen Sie über den 10,9 cm großen Farb-Touchscreen schnell und effizient auf eSF-Lösungen zu.
- Die optionale Festplatte bietet die Möglichkeit, Dateien auf dem Gerät zu speichern und zusätzliche Lösungen auszuführen.
- Vorinstallierte Lösungen helfen Ihnen, produktiver zu arbeiten und Zeit, Geld und Papier zu sparen – sofort und ohne jeden zusätzlichen Aufwand.
- Zusätzliche Lösungen ermöglichen mehr Einsparungen und eine höhere Produktivität.

¹ Bei ca. 5% Seitendeckung. Die tatsächlichen Seitenleistungen variieren je nach tatsächlichem Nutzungsverhalten.



Gute Gründe für Farbe von Lexmark

Gedruckte Dokumente sind ein wichtiges Aushängeschild für Ihr Unternehmen. Der Lexmark CS748de Farblaserdrucker eignet sich ausgezeichnet zum Drucken von Berichten, Marketingmaterial und On-Demand-Beschilderungen mit einer brillanten Farbwiedergabe. Mit jeder Übergabe eines hochwertigen Farbdokuments an einen Kunden fördern Sie daher zugleich die Kommunikation und Ihr Unternehmensimage.



Professionelle Farbqualität Farbe kommuniziert, informiert und überzeugt. Lebhaftes, ausdrucksstarke Farben fallen auf und erzielen Wirkung. Kurz gesagt: Mit Farbe zeigen Sie, wer Sie sind. Der Lexmark CS748de Farblaserdrucker ist ein Farbkraftwerk. Er bietet wiederholbare, akkurat abgestimmte Farben und Funktionen, die Konsistenz von einem Dokument zum nächsten schaffen.

- **Einfache Anpassung von CI-Farben** - Passen Sie Ihre Marketingmaterialien und Logos mit Lexmark Named Color Replacement an Ihre Corporate-Farben an. Geben Sie einfach Ihre spezifischen Farbwerte für eine einfache Farbanpassung an, einschließlich unternehmensdefinierter Farben und PANTONE® Farbe.
- **Kostengünstige Farbe** - Farbe ist geschäftskritisch, wird jedoch oft als kostspielig oder unnötig betrachtet. Die Lexmark ColourCare Technologie unterstützt dabei, diese Auffassung zu ändern. Werkzeuge wie User Quotas unterstützen Sie bei der Kontrolle des Farbdrucks und beim Treffen intelligenter Entscheidungen.
- **Konsistente Farben** - Verlassen Sie sich auf den Lexmark CS748de Farblaserdrucker, der Dokumente in optimaler Qualität druckt. Statusanzeigen und Verbrauchsmaterial-Nachrichten zeigen Ihnen einen niedrigen Tonerstand an, so dass Ihnen nicht in der Mitte eines Jobs der Toner ausgeht.



Professionelle Farbleistung Egal, ob Sie ein oder viele Dokumente benötigen, ist Konsistenz wichtig. Der Lexmark CS748de Farblaserdrucker ist für alle Arten von Situationen gerüstet: Präsentationen in letzter Minute, große Druckjobs für Werbeveranstaltungen oder regelmäßig verwendete Formulare. Er druckt qualitativ hochwertige Dokumente auf zahlreichen Medien und unterstützt Sie zugleich dabei, Geld zu sparen.

- **Konsistente Farbe auf allen Medien** - Mit Lexmark Farbtechnologie erzielen Sie konsistente und professionelle Farbdrucke auf zahlreichen Medientypen und -formaten.
- **Print on Demand** - Beseitigen Sie Abfall. Nun müssen Sie keine Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente mehr extern drucken lassen und die Papierversionen lagern. Mit der Lösung Forms and Favorites können Sie stattdessen häufig benötigte Dateien online speichern und bei Bedarf intern drucken.
- **Änderungen in letzter Minute** - Erstellen Sie angepasste Farbdokumente direkt über den Lexmark CS748de Farblaserdrucker. Verwenden Sie die Druckvorschau und die Funktion für nachträgliche Jobänderungen, um Aktualisierungen durchzuführen, wie z.B. das Entfernen eines Deckblatts oder Umschalten vom Simplex- zum Duplex-Druckmodus.

Lexmark CS748de : Lösungen

Mit Lösungen von Lexmark können Sie unnötige Ausdrücke vermeiden und Ihre Arbeitsprozesse vereinfachen. Das Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF) ermöglicht es Ihnen, ein breites Spektrum an Softwareanwendungen direkt auf dem Gerät zu installieren. Wir entwickeln Lösungen zur Verbesserung Ihrer Produktivität und unterstützen Sie dabei, papierintensive Geschäftsprozesse zu rationalisieren oder sogar vollständig zu vermeiden.

Lexmark CS748de : Integrierte Lösungen

Die folgenden Apps sind auf dem Lexmark CS748de Farblaserdrucker verfügbar.



Forms and Favorites

Vorgedruckte Formulare verursachen weniger Fehldrucke und ermöglichen ein effektiveres Arbeiten. Anstatt Ihre Materialien extern drucken zu lassen und die Papierversionen zu lagern, speichern Sie häufig benötigte Dateien online. So können Sie sie anschließend inhouse und bei Bedarf drucken.



Eco-Settings

Drucken Sie umweltverantwortlich, sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Abfall – ohne jede Mühe. Sie können aus mehreren Druckereinstellungen auswählen, die mithilfe von angepassten Eco-Einstellungen den Strom-, Papier- und Tonerverbrauch verringern.



Showroom

Zeigen Sie eine anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, um wichtige Mitteilungen an Kunden oder Mitarbeiter zu kommunizieren, während sich das Gerät im Stromsparmodus befindet.



Custom Background

Kommunizieren Sie mit Kunden und Mitarbeitern und personalisieren Sie Ihr Gerät. Passen Sie den Hintergrund an oder stellen Sie einen zeitlich gesteuerten Ruhebildschirm ein, um eines der vier vorinstallierten Hintergrundbilder oder jedes gewünschte Bild anzuzeigen, wie ein Foto oder Logo.



Lexmark CS748de : Zusätzliche Lösungen

Neben den in das Gerät integrierten Lösungen ist ein vielfältiges Portfolio von zusätzlichen Lexmark Lösungen verfügbar, um Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen zu erfüllen. Im Folgenden finden Sie ein paar Beispiele.



Customer Support

Ermöglicht Ihnen das Senden einer E-Mail an Ihren Help Desk oder Service Provider, um Service oder Support anzufordern. Relevante Informationen über das Gerät können automatisch an die E-Mail-Nachricht angehängt werden.



QR Code Generator

Diese eSF-Anwendung generiert einen Quick Response (QR) Code und zeigt ihn auf der Anwenderschnittstelle des Geräts an.



Device Quotas

Ermöglicht es dem Administrator, auf Geräten mit optionaler Festplatte Anwenderquoten für Drucken, Scannen, Kopieren und ausgehende Faxe zu konfigurieren.

Wenden Sie sich an Ihren Lexmark Business Solutions Dealer, wenn Sie zusätzliche Lösungen wünschen.

Lexmark CS748de : Hauptmerkmale



Lexmark CS748de Farblaserdrucker gezeigt mit optionaler 550-Blatt-Zuführung, Zuführung für bis zu 2.000 Blatt und Rollwagen.

Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



1) Einfache Anpassung von CI-Farben

Passen Sie Ihre Markenfarben konsistent an und drucken Sie Marketingmaterial inhouse mit Lexmark Named Color Replacement.



2) Intuitiver Farb-Touchscreen

Bedienen Sie Ihren Drucker ganz einfach über den 10,9 cm großen Touchscreen, der eine intelligente und intuitive Navigation ermöglicht.



3) Einfache Aktualisierungen

Zeigen Sie eine Vorschau der Dokumente an und ändern Sie die Output-Einstellungen direkt am Gerät, wie z. B. zweiseitiges Drucken.



4) Flexible Zuführungskapazität

Mit der optionalen 550-Blatt-Zuführung, einer Zuführung für spezielle Medien und einer Zuführung für bis zu 2.000 Blatt können Sie Ihre Zuführungsoptionen an Ihre Druckeranforderungen anpassen.



5) Optionale Festplatte

Die optionale Festplatte erhöht die Produktivität mit Job Waiting und umfasst ein internes Druckerformular und einen Dateispeicher.



6) Verbrauchen Sie weniger Energie

Der Instant Warm-up-Fuser reduziert den Stromverbrauch und bietet eine Ausgabe der ersten Seite nach nur 9 Sekunden sowohl in Schwarz als auch in Farbe.



7) Direkter Druck über USB



Der Front-USB-Anschluss ermöglicht eine direkte Ausgabe von PDF-Dateien am Drucker und ist mit vielen druckbaren Bilddateiformaten kompatibel.



8) Unterstützung zahlreicher Medien

Die zuverlässige Papierzuführung unterstützt verschiedene Medien, inklusive Karton, Vinylketten, Banner usw.

Lexmark CS748de : Bestellinformationen



- Standard
- Optional

Kompatibel mit dem Lexmark CS748de Farblaserdrucker

Artikelnr. Modell	1025043 1.024 MB DDR2-DRAM	40X5152 Pick Tire, Specialty Media Drawer
41H0166 Lexmark CS748de	14F0245 256 MB Flash-Karte	40X8111 C74x, X74x Wartungskit Fixierstation 220-240V
Artikelnr. Druckkassetten	27X0014 160 GB Festplatte (oder größer)	40X6401 Transfer Belt Maintenance Kit
24B5578 CS748 Rückgabe-Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität	30G0287 Karte für für arabische Schriftzeichen	
24B5579 CS748 Rückgabe-Tonerkassette Zyan mit hoher Kapazität	30G0828 Karte für japanische Schriftzeichen	
24B5580 CS748 Rückgabe-Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität	30G0825 Karte für koreanische Schriftzeichen	
24B5581 CS748 Rückgabe-Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität	30G0826 Simplified Chinese Font Card	
C734X20G Fotoleiter 20K	30G0827 Traditional Chinese Font Card	
C734X24G Fotoleiter, Vierer-Pack 20K	Artikelnr. Drucklösungen	
C734X77G Resttonerbehälter 25K	57X9000 C746 PrintCrypton-Karte	
Artikelnr. Papieroptionen	41H0198 C748 Karte für IPDS	
27S2100 550-Blatt-Zuführung	41H0199 C748 Karte für Prescribe	
27S2400 2.000-Blatt-Zuführung	41H0197 C748 Formular- und Barcode-Karte	
27S2650 550-Blatt-Spezial-Medienzuführung	Artikelnr. Connectivity	
27S2190 12,2-cm-Höhen-Ausgleichselement	27X0030 MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Printserver	
Artikelnr. Möbel	14F0037 MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver	
30S2765 Drehbarer Unterschrank	1021294 USB-Druckerkabel, 2 m	
34T5114 C74x, X74x Standbasis mit Rollen	14F0000 Parallelele 1284-B-Schnittstellenkarte	
Artikelnr. Speicheroptionen	1021231 Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m	
1025041 256 MB DDR2-DRAM	14F0100 Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte	
1025042 512 MB DDR2-DRAM	Artikelnr. Austauschbare Teile	
	40X5168 Pick Tire	

Lexmark CS748de : Produktspezifikationen



Produktspezifikationen

Lexmark CS748de

Drucken

Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 33 Seiten/Minute / Farbe: 33 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 9 Sekunden
Druckauflösung (Farbe)	4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	800 MHz
Speicher	Standard: 512 MB / Maximum: 1536 MB
Festplatte	Optional verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	2.500 - 10.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	100.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)

Verbrauchsmaterialien

Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette Schwarz für 12.000 Seiten ¹ , Tonerkassetten Farbe (CMY) für 10.000 Seiten ¹
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 12.000 Seiten ¹ , Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 10.000 Seiten ¹

Papieroptionen

Papierhandhabung (Standard)	550-Blatt-Zuführung, 300-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Duplex-Funktion (integriert)
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Spezial-Medienzuführung, 2.000-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximum: 4300 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximum: 300 Blatt
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Normalpapier, Briefumschläge, Karton, Papieretiketten, Transparentfolien, Vinyl-Etiketten
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Universal, Oficio, Legal, Folio, DIN B5, Briefumschlag DIN C5, DIN A5, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DL, Executive, JIS-B5, Letter, Statement

Allgemeine Produktangaben

Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A)
Optionale Netzwerkanschlüsse	Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN, Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet
Optionale lokale Schnittstellen	Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle
Geräuschemission beim Drucken	55 dB(A)
ENERGY STAR	Ja
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 3.048 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	455 x 435 x 400 mm / 25,6 kg

¹ Bei ca. 5% Seitendeckung. Die tatsächlichen Seitenleistungen variieren je nach tatsächlichem Nutzungsverhalten.

² "Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.

³ "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.