

Lexmark CS796de Farblaserdrucker



Das dargestellte Modell verfügt über zusätzliche Optionen.

Flexibler, zuverlässiger Farbdruck.



Farbdruck



Touchscreen



Lösungen



Bis zu 47
S./Min.



Beidseitiger
Druck



Netzwerk

LEXMARKTM



Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und ist eines der wenigen Unternehmen, das eigene Mono- und Farblaser-Drucktechnologien besitzt, entwickelt und vertreibt. Lexmark ist bestrebt, heute und in Zukunft qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte bereitzustellen.

Lexmark CS796de Highlights



Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck mit brillanten Farben.

Ihre gedruckten Dokumente sind Ihre Visitenkarte. Deshalb profitieren Unternehmen beim Einsatz der Farblaserdrucker von Lexmark von mehr Produktivität und einmalig brillanten Farben. Indem Sie hochwertige Farbdrucke „in-house“ anfertigen, erzielen Sie eine sofortige Wirkung und sparen bares Geld, das sie ansonsten für eine externe Dienstleistung ausgeben würden. Lexmark bietet außerdem umfangreiche Tools für den Farbzugriff und die Farbsteuerung, die die Kosteneffizienz steigern.



Umweltfreundlich. Vom umweltbewussten Druck profitieren alle: Ihr Unternehmen, Ihr Budget und die Umwelt. Die mehrfach ausgezeichneten Produkte von Lexmark sind auf Bedienkomfort, hochqualitative Ausdrücke und zuverlässige Leistung ausgelegt. Dank der innovativen Umweltfunktionen kommt der Drucker im gesamten Lebenszyklus mit einem Minimum an Tonerkassetten aus und hilft, Papier und Energie zu sparen. Umweltbewusstes Verhalten steht bei Design, Verpackung und Versand unserer innovativen Produkte und Lösungen an erster Stelle.

Das weltweite Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Verbrauchsmaterialien kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Unser Ziel ist es, umweltbewusstes Verhalten zu fördern.



Umweltschutz geht uns alle an.

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von:

AeA Europe
American National Standards Institute (ANSI)
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
Information Technology Industry Council (ITI)
ITI Environmental Leadership Council



Lexmark CS796de Übersicht



Zuverlässiger Farbdruck. Der Lexmark CS796de ist für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen einer stark ausgelasteten Farbdruckumgebung. Leuchtende, professionelle Farben und die Unterstützung zahlreicher Mediensorten ermöglichen die Erledigung der meisten Farbdruckaufträge im eigenen Unternehmen. Die fortschrittliche Farblasertechnologie des CS796de gewährleistet ausgezeichnete und konsistente Farbqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

- Lexmark Druckkassette mit hoher Kapazität für bis zu 20.000* Seiten
- Druckgeschwindigkeiten bis zu 47 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe
- Pantone®-Kalibrierung für konsistente Farbtöne
- Austausch benannter Farben für die einfache Farbabstimmung
- Lexmark Color Care-Technologie zur Verwaltung der Farbverwendung und zur Kostensteuerung
- Fixierstation nahezu ohne Aufwärmzeit reduziert den Stromverbrauch und verkürzt die Zeit bis zum Druck der ersten Seite



Flexibilität. Wählen Sie aus unserem Angebot das Modell, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Nutzen Sie verschiedene Erweiterungsoptionen und Finishing-Funktionen, die üblicherweise teureren Produkten vorbehalten sind.

- Zuverlässige Papierzuführung mit Unterstützung verschiedenster Medien, darunter Karten, Etiketten, UV-resistente, wetterfeste Medien, Bannerpapier und viele mehr
- Zuverlässige Ausgabeoptionen, z. B. eine benutzerseitig zuweisbare 5-Fächer-Mailbox, eine Ablage für die versetzte Ausgabe, ein Hefter-Finisher und ein Hefter-Finisher mit Locher
- Die Kapazität ist mit einer zusätzlichen Zuführung auf bis zu 3.200 Blatt erweiterbar
- Konnektivitäts- und Anwendungslösungskarten ermöglichen die Integration in die meisten IT-Umgebungen



Einfach und intuitiv. Der Lexmark CS796de ist auf einfache Bedienung und Wartung ausgelegt.

- 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit akustischer Rückmeldung zur intuitiven Erledigung von Aufgaben
- Druckvorschaufunktion zum Auswählen von Dokumenten oder bestimmten Seiten innerhalb eines Dokuments
- Richtungsangebende Leuchtanzeigen am Gerät geben einen visuellen Anhaltspunkt für die nächsten Schritte bei der Ausführung von Aufgaben
- Einstellungen (z. B. Duplex- oder Heftfunktion) können direkt am Gerät geändert werden
- Software zur Verwaltung des Gerätebestands
- Niedrigere Energiekosten dank Energiespar-Taste und Ruhezustandsmodus

*Reichweite bei einer Deckung von ca. 5 % pro Farbe



Zeit und Geld sparen durch intelligente Lösungen

Eliminieren Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Arbeitsprozesse mithilfe von Lexmark Lösungen. Der CS796de verfügt über das Lexmark Framework für Embedded Solutions (eSF), unsere Plattform, mit der Sie Ihrem Gerät eine Vielzahl von Softwareanwendungen direkt hinzufügen können. Lösungen werden mit Blick auf Ihre Produktivität entwickelt und unterstützen Sie bei der Rationalisierung oder sogar beim Abbau papierintensiver Geschäftsprozesse.

Lexmark CS796de Lösungen

Der richtige Tastendruck. Der Lexmark e-Task Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Die anpassbare 10,9 cm große Touchscreen-Oberfläche ermöglicht Ihnen die Anzeige einer Miniaturansicht vor dem Ausdruck sowie die Bearbeitung der Druckaufträge direkt am Gerät. Außerdem können einzelne Seiten eines Dokuments direkt auf dem Touchscreen angezeigt und zum Drucken ausgewählt werden. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzwahlen.



Die folgenden Lösungen sind auf dem CS796de vorinstalliert:



Showroom

Zeigt eine individuell anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, die als Werbefläche für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder zur Kommunikation wichtiger Mitteilungen an Kunden und Mitarbeiter genutzt werden kann.



Energiespar-Einstellungen

Mehrere Druckeinstellungen tragen dazu bei, den Verbrauch von Energie, Papier und Toner zu senken.



Hintergrund und inaktiver Bildschirm

Hinterlegen Sie Ihr Firmenlogo, individuelle Bilder oder Mitteilungen oder einen der vorinstallierten Hintergründe auf dem Touchscreen.



Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.




Lexmark CS796de Farbdruck



Lexmark Farbdruck. Steigern Sie die Bekanntheit und Glaubwürdigkeit Ihrer Marke mit Farben, die dazu beitragen, dass Ihre Kunden auf Ihre Produkte und Services vertrauen und sich daran erinnern.

Der Lexmark CS796de eignet sich ausgezeichnet zum Drucken von Berichten, farbigen Tabellenkalkulationen und On-Demand-Beschilderungen mit einer brillanten Farbwiedergabe.

Mit jeder Übergabe eines hochwertigen Farbdokuments an einen Kunden fördern Sie zugleich die Kommunikation und Ihr Unternehmensimage. Mit Lexmark Farbdrucktechnologie erhalten Sie professionelle Farbdrucke, die den Ansprüchen Ihres Unternehmens gerecht werden.



Integrierte Lexmark Sicherheitsfunktionen für Netzwerke, Daten und Geräte.

Der Schutz gedruckter Dokumente ist heute für Unternehmen jeder Größenordnung unverzichtbar. Die Sicherheitsfunktionen von Lexmark decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab. Ein zuverlässiges mehrstufiges Sicherheitsmodell ist direkt integriert.

Geräteverwaltungstools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

Geräteabsicherung umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung, Disk Wiping (bei installierter Festplatte) und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

Gerätebedienung auf Grundlage von Benutzerauthentifizierungen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

Im Bereich der Gerätesicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:

- Durch seine Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

Lexmark CS796de Hauptmerkmale

Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



Lexmark CS796de Farblaserdrucker mit optionalen Zuführungen, Finisher und Basis mit Rollen.



1) Intuitiver Farb-Touchscreen

Mit dem 10,9-cm-Farb-Touchscreen können Sie den Drucker problem- und sorglos bedienen: über intelligente, intuitive Navigation, einfachen Zugriff auf Workflowlösungen und Kurzwahlen sowie die Vorschau für Dokumente und Druckaufträge am Gerät.



2) Flexible Ausgabeoptionen

Wählen Sie unter vier Ausgabeoptionen, darunter eine 5-Fächer-Mailbox, eine Ablage für versetzte Ausgabe, ein Hefter-Finisher und ein Hefter-Finisher mit Locher.



3) USB-Direktdruck

Ein frontseitiger USB-Anschluss ermöglicht die direkte Vorschau und bietet Unterstützung für die meisten druckbaren Bilddateiformate.



4) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



5) Erweiterbare Zuführungskapazität

Bedrucken Sie unterschiedliche Papiersorten und steigern Sie die Gesamtzuführungskapazität bis auf 3.200 Blatt.



6) Hohe Tonerkapazität

Dank der Lexmark Druckkassette mit hoher Kapazität drucken Sie bis zu 20.000* Seiten und reduzieren gleichzeitig die Anzahl von Benutzereingriffen und Leerkassetten sowie Kosten.




7) Umweltfreundliche Funktionen


Leicht zugängliche Funktionen erleichtern den umweltverträglichen Druck und umfassen den Eco-Modus für sparsamen Papier- und Tonerverbrauch sowie die Energiespar-Taste.

*Reichweite bei einer Deckung von ca. 5 % pro Farbe

Lexmark CS796de Bestellinformationen




500-Blatt-Finisher und versetzte Ablage für 500 Blatt




oder

500-Blatt-Finisher zum Heften und versetzte Ablage für 500 Blatt




oder

500-Blatt-Zuführung und 5 x 100-Blatt-Mailbox



oder

500-Blatt-Finisher zum Heften und Lochen und versetzte Ablage für 500 Blatt




550-Blatt-Zuführung



oder

550-Blatt-Zuführung 2.000-Blatt-Zuführung




Höhenausgleichselement



oder

Standbasis mit Rollen (für Standkonfigurationen erforderlich)



- Standard
- Optional

Kompatibilität

Artikelnr.	Modell
47B0009	Lexmark CS796de
Artikelnr.	Druckkassetten
24B5831	CS796 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 20K
24B5828	CS796 Rückgabe-Druckkassette Cyan 18K
24B5829	CS796 Rückgabe-Druckkassette Magenta 18K
24B5830	CS796 Rückgabe-Druckkassette Gelb 18K
25A0013	Heftklammern (3 x 5K)
C792X776	X792 Resttonerbehälter
Artikelnr.	Papieroptionen
47B0110	C792, X792 550-Blatt-Zuführung
47B0111	C792, X792 2.000-Blatt-Zuführung
47B1101	C792, X792 5-Fächer-Mailbox
47B1102	C792, X792 500-Blatt-Finisher für versetzte Ablage
47B1100	C792, X792 500-Blatt-Finisher (Heften, versetzte Ablage)
47B1103	C792, X792 500-Blatt-Finisher (Lochen, Heften, versetzte Ablage)
47B0112	C792, X792 Höhenausgleichselement
47B0113	C792 Zuführung für Bannermedien
Artikelnr.	Möbel
47B0114	C792, X792 Standbasis mit Rollen
Artikelnr.	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM

1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1.024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte
27X0014	160 GB Festplatte (oder größer)
30G0287	Karte für arabische Schriftzeichen
30G0828	Karte für japanische Schriftzeichen
30G0825	Karte für koreanische Schriftzeichen
30G0826	Simplified Chinese Font Card
30G0827	Traditional Chinese Font Card
Artikelnr.	Anwendungslösungen
47B1115	C792 Karte für Prescribe
47B1113	C792 Barcode- und Formularkarte
47B1114	C792-Karte für IPDS
57X9000	C746 PrintCrypton-Karte
Artikelnr.	Connectivity
27X0030	MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Printserver
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
14F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
1021294	USB-Drucker-kabel, 2 m
14F0000	Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
1021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
14F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte

Artikelnr.	Austauschbare Teile
40X7101	C792, X792 Fixierer-Wartungskit 220-240V
40X7103	C792, X792 Transfermodul-Wartungskit
Artikelnr.	Ersatzteile
40X6104	Pick Tire for Trays
40X7178	MPF Pick Tires and Wear Strip

Lexmark CS796de Produktspezifikationen



Produktspezifikationen

Lexmark CS796de

Drucken	
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 47 Seiten/Minute / Farbe: 47 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 8,5 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi / Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
Speicher/Prozessor	Standard: 512 MB / Maximum: 1.536 MB
Festplatte	Optional verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	2.500 - 17.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	150.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Verbrauchsmaterialien	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen ⁴	Starter-Rückgabe-Druckkassetten Farbe (CMY) für 11.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Druckkassette Schwarz für 8.500 Seiten
Papieroptionen	
Papierhandhabung (Standard)	550-Blatt-Zuführung, Duplex-Funktion (integriert), 500-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung
Papierhandhabung (optional)	500-Blatt-Finisher zum Heften und Lochen und versetzte Ablage für 500 Blatt, 2.000-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Finisher zum Heften und versetzte Ablage für 500 Blatt, 500-Blatt-Finisher und versetzte Ablage für 500 Blatt, 550-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung und 5 x 100-Blatt-Mailbox
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximum: 3.200 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 500 Blatt / Maximum: 1.000 Blatt
Unterstützte Medien	Banner-Papier, Wetterfeste Folie, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Vinyl-Etiketten, Polyester-Etiketten, Papieretiketten, Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, integrierte Etiketten, Normalpapier, Transparentfolien
Unterstützte Medienformate	Universal, Legal, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag Nr. 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Statement
Allgemeine Produktangaben	
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Internal MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle
Geräuschemission	Drucken : 52 dB(A)
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie
ENERGY STAR	Ja
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 3.048 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	515 x 566 x 512 mm / 50 kg

² "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³ "Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴ Ausgewiesene Seitenleistung Schwarz oder CMY (Cyan, Magenta, Gelb) bis zu dieser Anzahl Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.



AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das Produkt umfasst Adobe Flash Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.adobe.com/software/flash/about/>. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PANTONE® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Pantone, Inc.