



Beeindruckende Leistung



Schwarzweiß



Duplexdruck




Bis zu 47
S./min



Sicherheit



2-zeiliges/6-cm-
LCD/10,9-cm-
Touchscreen



Netzwerk



Eco-Modus

Unisor[™]
TONER



Lexmark M1140, M1145 und M3150



Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und hat sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen spezialisiert. Mit einer breiten Angebotspalette hochqualitativer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen unterstützt Lexmark Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren.



Umweltfreundlich

Verantwortungsbewusster und umweltfreundlicher Druck bringt Vorteile für Ihr Unternehmen und schont Ihr Budget. Innovative Produkte und Lösungen für hochqualitativen Druck und zuverlässige Leistung anzubieten, sind von der Entwicklung über die Verpackung bis hin zum Versand das oberste Ziel. Dabei helfen wir Ihnen auch, die Anzahl der Kassetten zu reduzieren, die Sie während der Nutzungsdauer des Druckers verbrauchen, und den Papier- und Energieverbrauch zu senken.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Kassetten kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Die Verfügbarkeit und weitere Einzelheiten zum Programm richten sich nach dem jeweiligen Land.



Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von

AeA Europe
 Ecma International
 Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
 DIGITALEUROPE
 European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
 Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Lexmark M1140, M1145 und M3150 Übersicht



Kompakte Powerpakete. Die Modelle Lexmark M1140, M1145 und M3150 vereinen Leistung und Geschwindigkeit in einem platzsparenden Design. Ausgelegt auf die Anforderungen geschäftiger Arbeitsumgebungen, liefern der M1145 und M3150 hochwertige, professionelle Ausdrücke in kürzester Zeit.

- Erledigung der komplexesten Aufträge mit dem leistungsstarken 800-MHz-Dual-Core Prozessor und bis zu 2,5 GB Arbeitsspeicher
- Schnelles Arbeiten mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 47 Seiten pro Minute und Ausdruck der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden
- Professionelle Ausdrücke auf einem System, das auf unterschiedlichen Druckmaterialien beständige Druckqualität liefert
- Sofort betriebsbereite Fixierstation für geringeren Stromverbrauch und schnelleren Druck der ersten Seite



Unternehmensproduktivität. Die Modelle Lexmark M1140, M1145 und M3150 vereinen herausragende Leistung mit zeitsparenden Anwendungen, die die Effizienz steigern und Arbeitsabläufe vereinfachen.

- Mit diesen Systemen drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs*
- Maximale Zuführungskapazität von 2.300 Blatt und modernste Papierhandhabung gewährleisten unterbrechungsfreien Betrieb bei zuverlässiger Leistung

*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



Einfach und intuitiv. Die Modelle Lexmark M1140, M1145 und M3150 sind auf einfache Bedienung ausgelegt, sodass Sie sich ganz auf Ihre Kunden statt auf die routinemäßige Wartung konzentrieren können.

- Gut lesbares 2-zeiliges APA-Display bzw. 6-cm-Farbdisplay oder intuitiver 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit akustischer Rückmeldung zur einfachen Erledigung von Aufgaben
- Druckvorschau auf dem M3150 zum Auswählen von Dokumenten oder bestimmten Seiten innerhalb eines Dokuments - Sie drucken nur, was Sie benötigen
- Umweltfreundlicher Druck mit Energiespar-Einstellungen wie dem Ruhezustands-Modus, der den Stromverbrauch auf weniger als ein Watt senkt
- Software zur Verwaltung des Gerätebestands



Der Turbo für Ihr Business

Unsere Lösungen sind auf Produktivität ausgelegt. Die Lexmark M3150-Plattform ermöglicht direkt auf dem Gerät oder Server – lokal oder in der Cloud – die Interaktion mit Geschäftsanwendungen. Vermeiden Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen.

Lexmark M3150 Lösungen

Reibungslose Navigation. Der Lexmark Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die anpassbare Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckeinstellungen direkt am Gerät ändern. Außerdem können einzelne Seiten eines Dokuments direkt auf dem Touchscreen angezeigt und zum Drucken ausgewählt werden. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzbefehle.



M3150



Beispiele für vorinstallierte Lösungen auf den Druckern der M3150-Serie:



Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



Energiespar-Einstellungen

Nutzen Sie bis zu sechs verschiedene Geräteeinstellungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern: Eco-Modus, beidseitiger Druck, „Zeit bis Standby-Modus“, „Zeit bis Stromsparmmodus“, Bildschirmhelligkeit und geräuscharmer Modus.



Kundensupport

Diese Anwendung bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Informationen über Ihr Gerät an den autorisierten Händler oder internen Helpdesk zu senden.

Zusätzliche Lexmark Lösungen können Sie über autorisierte Lexmark BSD-Händler beziehen.



Lexmark M3150 Vertikale Lösungen



Professionelle Druckqualität ist erst die halbe Miete

Unser Branchenwissen ermöglicht Ihnen effizientes und produktives Arbeiten in allen Unternehmensbereichen und bringt Ihr Geschäft voran. Die Technologielösungen von Lexmark sind genau auf Ihre Geschäftsumgebung zugeschnitten und greifen dort, wo geschäftliche Interaktionen und Entscheidungen stattfinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Workflow-Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren und Inhalte am richtigen Ort und zur richtigen Zeit im passenden Format verfügbar machen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Lexmark BSD-Händler über vertikale Lösungen*. Die Lösungen werden von Ihrem Händler angepasst.

*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



Sicherheit für vertrauliche Daten und Dokumente

Lexmark entwickelt seine Netzwerkgeräte nach höchsten Sicherheitsstandards, um während des gesamten Workflows den Schutz Ihrer Daten und Dokumente zu gewährleisten. Die breitgefächerten Sicherheitsmerkmale decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab.

Geräteverwaltung. Die Tools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

Geräteabsicherung. Umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung, Disk Wiping und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

Gerätebedienung. Weniger Sicherheitsrisiken durch Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

Im Bereich der Netzwerksicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:

- Durch die Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

Lexmark M1140, M1145 und M3150 Hauptmerkmale

Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



M3150 mit 10,9-cm-Farb-Touchscreen



1) Farbdisplay oder Touchscreen mit intuitiver Bedienung

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation. Touchscreen mit akustischer Rückmeldung.



2) Flexible Medienhandhabung

Integrierter beidseitiger Druck auf zahlreichen Medien. Erweiterbare Zuführungskapazität bis zu 2.300 Blatt für Umgebungen mit höherem Druckaufkommen.



M1145 mit 6-cm-LCD-Display



3) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



4) USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ermöglicht die direkte Vorschau und bietet Unterstützung für die meisten druckbaren Bilddateiformate.



M1140 mit 2-zeiligem APA-Display



5) Lexmark Unison™-Toner


Diese innovative Tonertechnologie liefert konstant hohe Druckqualität in einem „schüttelfreien“ Drucksystem.



6) Umweltfreundliche Funktionen


Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und der Ruhe- und Ruhezustandsmodus unterstützen den umweltfreundlichen, energiesparenden Druck.

Lexmark M1140, M1145 und M3150 Bestellinformationen




M1140

Zweizeiliges LCD
50-Blatt-Universalzuführung
Integrierte 250-Blatt-Zuführung



M1145

6-cm-LCD
100-Blatt-Universalzuführung
Integrierte 250-Blatt-Zuführung




M3150

10,9-cm-Touchscreen
100-Blatt-Universalzuführung
Integrierte 550-Blatt-Zuführung




250-Blatt-Zuführung / 550-Blatt-Zuführung




250-Blatt-Zuführung / 550-Blatt-Zuführung

250-Blatt-Zuführung / 550-Blatt-Zuführung

250-Blatt-Zuführung / 550-Blatt-Zuführung



Drehbarer Unterschrank



Verstellbare Druckerbasis

- Standard
- Optional

M1140, M1145 und M3150 Serie

Artikelnr.	Modell
35S0110	Lexmark M1140
35S0140	Lexmark M1145
35S0340	Lexmark M3150
Artikelnr.	Druckkassetten
24B6040	M/XM114x, M/MX3150 Belichtungseinheit
24B6213	M1140, XM1140 Tonerkassette (M1140)*
24B6035	M1145, XM1145 Tonerkassette (M1145)*
24B6186	M3150, XM3150 Tonerkassette (M3150)*
Artikelnr.	Papieroptionen
35S0567	550-Blatt-Zuführung
35S0267	250-Blatt-Zuführung
Artikelnr.	Speicheroptionen
57X9101	256 MB-Flash-Speicherkarte
57X9115	Karte für japanische Schriftzeichen
57X9114	Karte für koreanische Schriftzeichen
57X9112	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
57X9110	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen
57X9014	512 MB DDR3-DRAM (M1145)*
57X9011	1 GB DDR3-DRAM (M1145)*
57X9016	1 GB DDR3-DRAM (M3150)*
57X9012	2 GB DDR3-DRAM (M3150)*

27X0210	160+-GB-Festplatte (M3150)*
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
27X0128	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckerverkit
27X0901	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel) (M3150)*
1021231	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m (M3150)*
27X0900	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell) (M3150)*
Artikelnr.	Möbel
35S8502	Verstellbare Druckerbasis (M1145, M3150)*
3073173	Drehbarer Unterschrank (M1145, M3150)*
Artikelnr.	Drucklösungen
35S2993	MS510dn, MS610dn Karte für IPDS (M1145)*
35S2992	MS510dn, MS610dn Formular- und Barcode-Karte (M1145)*
35S2994	MS510dn, MS610dn Karte für PRESCRIBE-Emulation (M1145)*
34S4501	MS610de Karte für IPDS (M3150)*
34S4500	MS610de Formular- und Barcode-Karte (M3150)*
34S4502	MS610de Karte für PRESCRIBE-Emulation (M3150)*
Artikelnr.	Ersatzteile
40X8282	Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (M1145)*
40X8436	Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (M3150)*

* Kompatibel zu diesem Modell

Lexmark M1140, M1145 und M3150 Serie Produktspezifikationen



Produktspezifikationen

	Lexmark M1140	Lexmark M1145	Lexmark M3150
Drucken			
Display	Zweizeiliges Schwarzweiß-LCD-Display (APA, All Points Addressable)	6-cm-Farbdisplay	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 38 Seiten/Minute	Schwarz: 42 Seiten/Minute	Schwarz: 47 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 6,5 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi		
Speicher/Prozessor	Standard: 256 MB / Maximum: 256 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz	Standard: 256 MB / Maximum: 1.280 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Maximum: 2.560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz
Festplatte	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Optional verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	750 - 7.200 Seiten	1.500 - 14.000 Seiten	3.000 - 16.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ²	80.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	80.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	150.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Verbrauchsmaterialien			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien ¹	Tonerkassette für 10.000 Seiten	Tonerkassette für 16.000 Seiten	Tonerkassette für 16.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen ⁵	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 2.500 Seiten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 6.000 Seiten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 6.000 Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu	60.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard)	Integrierte Duplexeinheit, 50-Blatt-Universalführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage	Integrierte Duplexeinheit, 100-Blatt-Universalführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage	250-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, Integrierte Duplexeinheit
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximum: 850 Blatt	Standard: 350 Blatt / Maximum: 2.000 Blatt	Standard: 650 Blatt / Maximum: 2.300 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximum: 150 Blatt	Standard: 150 Blatt / Maximum: 150 Blatt	Standard: 250 Blatt / Maximum: 250 Blatt
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Normalpapier, Briefumschläge, Karton, Papieretiketten, Transparentfolien		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Statement, Legal, Folio, Briefumschlag DL, DIN A4, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A5, Executive, JIS-B5, Letter, Universal, Oficio		
Allgemeine Produktangaben			
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), 1 interner Kartensteckplatz
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle
Geräuschpegel im Betrieb	Drucken : 54 dB(A)	Drucken : 55 dB(A)	Drucken : 55 dB(A)
ENERGY STAR	Ja		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	263 x 399 x 382 mm / 14,1 kg	263 x 399 x 382 mm / 15,0 kg	306 x 399 x 396,5 mm / 16,2 kg

¹ Druckleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5%. ² «Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³ «Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴ Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt. Anfänglich zu Testzwecken gedruckte Dokumente sind ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.



Unison ist eine Marke der Lexmark International, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke.