



XC2130

Starke und zuverlässige Leistung.



Farbe



Duplexdruck



Lösungen



Duplex-
RADF



Bis zu 30
S./Min.



Sicherheit



Farb-
Touchscreen



Netzwerk



Fax



Lexmark XC2130 Serie



Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und hat sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen spezialisiert. Mit einer breiten Angebotspalette hochqualitativer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen unterstützt Lexmark Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren.



Umweltfreundlich

Verantwortungsbewusster und umweltfreundlicher Druck bringt Vorteile für Ihr Unternehmen und schont Ihr Budget. Innovative Produkte und Lösungen für hochqualitativen Druck und zuverlässige Leistung anzubieten, ist unser oberstes Ziel – von der Entwicklung über die Verpackung bis hin zum Versand. Dabei helfen wir Ihnen auch, die Anzahl der Kassetten zu reduzieren, die Sie während der Nutzungsdauer des Druckers verbrauchen, und den Papier- und Energieverbrauch zu senken.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Kassetten kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Die Verfügbarkeit und weitere Einzelheiten zum Programm richten sich nach dem jeweiligen Land.



Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von

AeA Europe
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Lexmark XC2130 Serie Übersicht



Hohe Leistung. Die Lexmark XC2130-Multifunktionslösungen bringen Ihr Unternehmen voran. Unsere solutionsfähigen, umweltfreundlichen Systeme vereinfachen Abläufe und erleichtern Ihnen die schnelle Anpassung an veränderte Geschäftsanforderungen.

- Erledigen Sie komplexeste Aufträge mit dem leistungsstarken 800-MHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 3 GB Arbeitsspeicher und erleben Sie Druck- und Kopiergeschwindigkeiten bis zu 30 Seiten/Minute mit Ausgabe der ersten Seite in nur 10,8 Sekunden (Schwarzweiß).
- Produzieren Sie "in-house" professionelle Farbdrucke nach Bedarf mit einem System, das auf unterschiedlichen Druckmedien beständige Druckqualität liefert.
- Erweiterte Kopierfunktionen ermöglichen die Unterbrechung umfangreicher Druckaufträge für eine schnelle Kopie oder die Überprüfung des ersten Satzes an Kopien, bevor der Kopierauftrag vollständig ausgeführt wird.



Beständige Farben. Der Lexmark XC2130 liefert ausdrucksstarke, gleichbleibende Farbqualität, die die Präsentationsmaterialien und Logofarben Ihres Unternehmens optimieren. Schneller und zuverlässiger denn je.

- Professionelle Farbabstimmung – Die Funktion zum Austausch benannter Farben sowie Farbtabellen für die PANTONE® Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines konsistenten Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.
- Hochoauflösende Grafiken – mit bis zu 1.200 x 1.200 dpi sind Bilder und Grafiken immer gestochen scharf. Darüber hinaus sorgt der Lexmark Unison™-Toner für gleichbleibende Qualität.
- Schneller und leiser Druck – schnelle Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten pro Minute plus Ausgabe der ersten Seite eines Farbdokuments in nur 11,5 Sekunden.



Einfach und intuitiv. Die Lexmark XC2130 Serie ist auf einfache Bedienung ausgelegt, sodass Sie sich ganz auf Ihre Kunden statt auf die routinemäßige Wartung konzentrieren können.

- Einfach zu bedienender Touchscreen mit akustischem Feedback zur intuitiven Erledigung von Aufgaben. Die Druck- und Scanvorschaufunktionen (Scanvorschau nur bei XC2132 verfügbar) ermöglicht die Auswahl von Dokumenten oder einzelner Seiten eines Dokuments.
- Nehmen Sie Ihre ökologische Verantwortung noch bewusster wahr mit Energiespar-Einstellungen wie dem Ruhe- und Ruhezustandsmodus sowie der sofort betriebsbereiten Fixierstation für geringeren Stromverbrauch und schnelleren Druck der ersten Seite.
- Verwalten Sie Ihre Geräte mit eigens entwickelten Softwarelösungen und scannen Sie Inhalte an mehrere Ziele, beispielsweise an das Netzwerk, an E-Mail, FTP oder Fax.
- Bei einem höheren Druckaufkommen kann die Zuführungskapazität mit zusätzlichen Optionen erweitert werden.

Automatisierung wichtiger Prozesse

Unsere Lösungen sind auf Produktivität ausgelegt. Die Lexmark XC2130-Plattform ermöglicht direkt auf dem Gerät oder Server – lokal oder in der Cloud – die Interaktion mit Geschäftsanwendungen. Vermeiden Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen.

Lexmark XC2130 Serie Lösungen

Reibungslose Navigation. Der Lexmark Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die anpassbare Bedienoberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckeinstellungen direkt am Gerät ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokuments auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzbefehle.



Beispiele für vorinstallierte Lösungen auf XC2130 Multifunktionslösungen:



Multi Send (nur XC2132)

Sie können ein Dokument erfassen, gleichzeitig an mehrere Ziele versenden und bei Bedarf drucken und kopieren. Dokumente können an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner oder FTP-Sites weitergeleitet werden.



Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



Scan-to-Network (Basic)

Scannen Sie ein Papierdokument und legen Sie den Scan in einem der 30 vordefinierten oder öffentlich freigegebenen Netzwerkordner ab.



Kundensupport

Übermitteln Sie Nutzungsdaten zu Ihrem Gerät im Handumdrehen an Ihren autorisierten Händler.

Zusätzliche Lexmark Lösungen können Sie über autorisierte Lexmark BSD-Händler beziehen.



Lexmark XC2130 Serie Vertikale Lösungen



Professionelle Druckqualität ist erst die halbe Miete

Unser Branchenwissen ermöglicht Ihnen effizientes und produktives Arbeiten in allen Unternehmensbereichen und bringt Ihr Geschäft voran. Die Technologielösungen von Lexmark sind genau auf Ihre Geschäftsumgebung zugeschnitten und greifen dort, wo geschäftliche Interaktionen und Entscheidungen stattfinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Workflow-Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren, unternehmenswichtige Informationen bereitstellen und Inhalte am richtigen Ort und zur richtigen Zeit im gewünschten Format verfügbar machen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Lexmark BSD-Händler über vertikale Lösungen*.

*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



Sicherheit für vertrauliche Daten und Dokumente

Lexmark entwickelt seine Netzwerkgeräte nach höchsten Sicherheitsstandards, um während des gesamten Workflows den Schutz Ihrer Daten und Dokumente zu gewährleisten. Die breit gefächerten Sicherheitsmerkmale decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab.

Geräteverwaltung. Die Tools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

Geräteabsicherung. Umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung (nur XC2132), Disk Wiping (nur XC2132) und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

Gerätebedienung. Weniger Sicherheitsrisiken durch Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

Im Bereich der Netzwerksicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:

- Durch seine Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

Lexmark XC2130 Serie Hauptmerkmale

Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



XC2130 mit 10,9-cm-Farb-Touchscreen



XC2132 mit 17,8-cm-Farb-Touchscreen



1) Intuitiver Farb-Touchscreen

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation. Touchscreen-Bedienung mit akustischer und taktiler Rückmeldung.



2) Flexible Medienhandhabung

Integrierter beidseitiger Druck auf zahlreichen Medien. Erweiterbare Zuführungskapazität auf bis zu 1.450 Blatt für höhere Druckvolumen.



3) Professionelle Farbabstimmung

Die Funktion zum Austausch benannter Farben sowie Farbtabelle für die PANTONE® Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines einheitlichen Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.



4) Automatische Dokumentenzuführung

Sparen Sie Zeit durch zuverlässige und schnelle beidseitige Farbscans.



5) USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ist mit den meisten druckbaren Bilddateiformaten kompatibel und ermöglicht die direkte Verwendung der Vorschau-, Druck- und Scanfunktionen.



6) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



7) Innovativer Unison™-Toner

Diese innovative Tonertechnologie liefert konstant hohe Druckqualität in einem „schüttelfreien“ Drucksystem.




8) Umweltfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und der Ruhe- und Ruhezustandsmodus unterstützen den umweltfreundlichen und energiesparenden Druck.

Lexmark XC2130 Serie Bestellinformationen

XC2132



Drehbarer Unterschrank

Verstellbare Druckerbasis

■ Standard

■ Optional

XC2130 Serie

Artikelnr.	Modell
38C2973	Lexmark XC2130
28E0612	Lexmark XC2132
Artikelnr.	Druckkassetten
24B6011	C2132, XC2132 Tonerkassette Schwarz
24B6008	C2132, XC2132 Tonerkassette Cyan
24B6009	C2132, XC2132 Tonerkassette Magenta
24B6010	C2132, XC2132 Tonerkassette Gelb
70C0Z10	700Z1 Imaging Kit Schwarz
70C0Z50	700Z5 Imaging Kit Schwarz und Farbe
70C0D10	700D1 Entwicklereinheit Schwarz
70C0D20	700D2 Entwicklereinheit Cyan
70C0D30	700D3 Entwicklereinheit Magenta
70C0D40	700D4 Entwicklereinheit Gelb
70C0P00	700P Fotoleitereinheit
C540X75G	Resttonerbehälter
Artikelnr.	Papieroptionen
38C0626	650-Blatt-Duo-Zuführung
38C0636	550-Blatt-Zuführung
Artikelnr.	Möbel
35S8502	Verstellbare Druckerbasis
3073173	Drehbarer Unterschrank

Artikelnr.	Speicheroptionen
57X9016	1 GB DDR3-DRAM
57X9012	2 GB DDR3-DRAM
57X9101	256 MB-Flash-Speicherkarte
57X9115	Karte für japanische Schriftzeichen
57X9114	Karte für koreanische Schriftzeichen
57X9112	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
57X9110	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen
Artikelnr.	Anwendungslösungen
38C5053	CX410 Karte für PRESCRIBE-Emulation (XC2130)*
38C5052	CX410 Formular- und Barcode-Karte (XC2130)*
38C5054	CX510 Formular- und Barcode-Karte (XC2132)*
38C5055	CX510 Karte für PRESCRIBE-Emulation (XC2132)*
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
27X0125	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckserverkit
Artikelnr.	Austauschbare Teile
40X9110	ADF Pick Roll pad
Artikelnr.	Ersatzteile
40X7616	Fixierer-Wartungskit, 220-240 V

40X7610	Bildübertragungseinheit
40X7623	Fixierstation, 220-240 V
40X9108	ADZ-Trennrolle

* Kompatibel zu diesem Modell

Lexmark XC2130 Serie Produktspezifikationen



Produktspezifikationen	Lexmark XC2130	Lexmark XC2132
Drucken		
Funktion	Farbdruck, Scannen in Farbe, Farbfax, Farbkopie	Scannen in Farbe, Farbdruck, Farbfax, Farbkopie
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu ³	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 10,5 Sekunden / Farbe: 11,5 Sekunden	Schwarz: 10,5 Sekunden / Farbe: 11,5 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi / Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi	
Speicher/Prozessor	Standard: 512 MB / Maximum: 2560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz	Standard: 1.024 MB / Maximum: 3.072 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz
Festplatte	Nicht verfügbar	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	800 - 6000 Seiten	1.500 - 7.000 Seiten
Kopieren		
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu ³	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute	
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 10,8 Sekunden / Farbe: 11,6 Sekunden	Schwarz: 10,8 Sekunden / Farbe: 11,6 Sekunden
Zoombereich	25 - 400%	
Scannen (Farbe)		
Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	DIN A4, S/W: 13 / 14 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 13 / 14 Seiten/Minute	DIN A4, S/W: 13 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 13 Seiten/Minute
Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	DIN A4, S/W: 30 / 32 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 30 / 32 Seiten/Minute	DIN A4, S/W: 30 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 30 Seiten/Minute
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik) / 50 Blatt	
Optische Scanner-Auflösung	1.200 X 600 ppi (S/W), 600 X 600 ppi (Farbe)	
Faxen		
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps
Verbrauchsmaterialien		
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien ¹	Tonerkassetten Farbe für 3.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten	Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 3.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ⁴	Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Schwarz und Farbe (CMYK) für 1.400 Seiten	Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 8.000 Seiten, Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 4.000 Seiten
Papieroptionen		
Papierhandhabung (Standard)	Integrierte Duplexeinheit, Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Ablage, Manuelle Einzelblattzuführung	Integrierte Duplexeinheit, Manuelle Einzelblattzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug	550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug, 550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximum: 1450+1 Blatt	Standard: 250 + 1 Blatt / Maximum: 1.450 + 1 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximum: 150 Blatt	
Unterstützte Medien	Karton, Papiretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch)	
Unterstützte Medienformate	Universal, Oficio, Letter, DIN A4, DIN A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal	Oficio, Universal, DIN A4, DIN A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter
Allgemeine Produktangaben		
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN	
Geräuschemission	Drucken : 49 dB(A) / Kopieren : 50 dB(A) / Scannen : 50 dB(A)	Drucken : 50 dB(A) / Kopieren : 50 dB(A) / Scannen : 49 dB(A)
ENERGY STAR	Ja	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	470 x 444 x 558 mm / 27,39 kg	470 x 444 x 589 mm / 28,2 kg

¹ Druckleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. ² "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³ Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴ Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.



Unison ist eine Marke der Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. PANTONE® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Pantone, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.