



# XC8160

Verblüffende Farben.  
Funktionsstark. Geeignet für  
Arbeitsgruppen. Farbfähiges A4-  
Multifunktionsgerät.



Kostengünstige  
Farbproduktion  
vor Ort



Lösungen zur  
Optimierung des  
Workflows und  
der Flexibilität



Vertrauliche  
Informationen  
bleiben geschützt



Senken Sie Kosten -  
auf umweltbewusste  
Weise



Lexmark™

# Erhalten Sie mehr Leistung und sparen Sie Geld



Globale Studien zeigen, dass beinahe 98 % des verkauften Papiers das Format A4 hat. Sieht die Situation in Ihrem Büro ähnlich aus? Wenn Sie nur gelegentlich überdimensioniertes A3-Papier verwenden, könnten Sie mit einem kostengünstigen, platzsparenden und voll ausgestatteten Lexmark XC8160 Farblaser-MFP tausende Euro sparen.

- ▶ Kopierfunktion in einem anwendungsfreundlichen, kostengünstigen, platzsparenden Gerät
- ▶ Druckgeschwindigkeit bis zu 57 Seiten pro Minute<sup>3</sup> und Scangeschwindigkeit bis zu 114 Seiten pro Minute (Duplex)
- ▶ Durch hochergiebige Tonerkapazität und „schüttelfreie“ Technologie Zeitersparnis im Hinblick auf das Austauschen von Verbrauchsmaterialien
- ▶ Umfangreiche Finishing-Funktionen
- ▶ Niedrigste Kosten pro Seite gegenüber jedes anderen Lexmark A4-Farbgeräts

## Kostengünstige Farbproduktion vor Ort

Vermeiden Sie die Verzögerungen, Versandgebühren und Kosten, die mit einer Auslagerung Ihres Produktionsdrucks verbunden sind. Erhalten Sie vor Ort Farbqualität auf Produktionsniveau. Die Druckqualität und Geschwindigkeit des CX8160 bieten eine kompromisslose Alternative zu kostenintensiven Druckereien.

### Die Farben sind so genau und erschwinglich, dass alle Aufträge im In-House-Druck abgewickelt werden können.

Bilden Sie alle Ihre Markenfarben perfekt ab und profitieren Sie ohne Zusatzkosten von einer exakten Farbausgabe. Lexmark Farbaustausch kombiniert den Austausch von Schmuckfarben und den RGB-Austausch für eine präzise Abstimmung schwieriger Farbtöne. Dank des PANTONE®-Farbabgleichs und eingebetteter Farbmusterseiten können Sie bereits während der Erstellung von Druckdokumenten die perfekte Farbe definieren. Die 4.800 dpi-Farbqualität von Lexmark ist auch bei maximaler Druckgeschwindigkeit extrem scharf.

### Führen Sie komplexe Druckaufträge ganz einfach

aus dank des leistungsstarken 1,6-GHz-Quad-Core-Prozessors und bis zu 2 GB Speicher. Die integrierte Drucksteuerung von Lexmark liefert Ihnen die Leistung, die Sie für die Verarbeitung der komplexesten Designs benötigen, ohne dass Sie für die Drucksteuerung auf teure Add-Ons von Dritten zugreifen müssen.

### Erhalten Sie das perfekte Finish mit

Konfigurationsoptionen, die Ihnen die Wahl zwischen einem kompakten Inline-Hefter und einem Finisher mit Hefter und Locher mit mehreren Positionen lassen.

### Eine erweiterte Medienunterstützung erhöht die Vielseitigkeit Ihres Multifunktionsgeräts (MFPs).

Angefangen mit den dicksten, in Einzelblattausführung erhältlichen Medien mit einem Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup>, die häufig für Beschilderungen oder Broschüren-Deckblätter verwendet werden, über Vinyl, Etiketten, Kartons, Umschläge, Banner bis hin zu hauchdünnem Papier mit gerade einmal 70 g/m<sup>2</sup> - der XC8160de verhilft Ihnen zum Erfolg.

### Verbessern Sie Ihre Produktivität mit dem XC8160, der immer weiterläuft

- ▶ Tonerkassetten produzieren bis zu 50.000 Seiten<sup>1</sup>
- ▶ Hohe Zuführungskapazität von bis 4.500 Blatt
- ▶ Fotoleitereinheit hält für bis zu 175.000 Seiten<sup>3</sup>
- ▶ Entwickler und Fixierstation für bis zu 300.000 Seiten<sup>5</sup>
- ▶ Schüttelfreie Unison™ Toner Kassetten ermöglichen perfekte Druckqualität bis zu letzten Seite ohne Unterbrechungen



## Leistungssteigernde Geschwindigkeit und Intelligenz

**Die Produktivität bleibt hoch**, wenn Druckaufträge in Farbe schnell fertiggestellt werden. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 57 S/min ist der XC8160 so schnell wie viele A3-Geräte.

**Verringern Sie die Wartezeiten**, da der XC8160 in der Lage ist, eine Farbseite in nur 6,5 Sekunden auszudrucken.

**Digitale Workflows und Papierdokumente** halten Sie nicht länger auf. Der XC8160 verfügt über einen schnelleren Scanner als die meisten A3-Kopierer der Leichtproduktion. Das Zusammenspiel des leistungsstarken Quad-Core-Prozessors und der Scannerleistung von bis zu 114 Bildern pro Minute sorgt dafür, dass Ihre Informationen schnell erfasst und sowohl Ihnen als auch Ihren Netzwerkanwendungen bereitgestellt werden.

**Arbeiten und drucken Sie überall** mithilfe der Funktion Mobile Printing von iOS-, Android- und Microsoft-Mobilgeräten aus bzw. verwenden Sie für Smartphones und Tablets eine optionale WLAN-Verbindung und den Direktdruck mit NFC. Der XC8160 unterstützt außerdem Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 und Mopria .

**Profitieren Sie von einem besseren Zugriff für alle** durch das schwenkbare e-Task-Bedienpanel, das es Benutzern jeder Größe vereinfacht, die Benutzeroberfläche des Geräts einzusehen; durch Zuführungen und Papierführungen, die sich mühelos bewegen lassen; und durch einen Standardkopfhöreranschluss sowie Talkback-Funktionen, die es auch Benutzern mit eingeschränktem Sehvermögen ermöglichen, das Gerät zu bedienen\*.

**Die solide Bauweise sorgt für Sicherheit**, da der XC8160 dank seiner Stahlrahmenkonstruktion für die physischen Belastungen der herausforderndsten Produktionsbereiche, die kontinuierlich hohen Ansprüche von Büroumgebungen mit einem großen Seitenumsatz und noch viel mehr bereit ist.

## Fortgeschrittene Scan-Technologie

Verbinden Sie Ihre digitalen Systeme ganz einfach mit Ihren unstrukturierten Inhalten. Aufgrund der fortschrittlichen Scantechnologie des XC8160 erfolgt dies schnell und problemlos.

- ▶ Verbessern Sie mit der Integrationsoption Lexmark VirtualReScan (VRS) die Scanproduktivität und Erfassungskapazität, indem die Zeit reduziert wird, die eine manuelle Dokumentvorbereitung und die automatische Verbesserung der Qualität der gescannten Bilder mit sich bringen.\*\*
- ▶ Entfernen Sie automatisch leere Seiten durch eine Funktion, die leere Seiten erkennt und entfernt.
- ▶ Scannen Sie einen Stapel unterschiedlich großer Ausgangsdokumente bei maximaler Geschwindigkeit.
- ▶ Halten Sie die Dinge am Laufen und die Dateigrößen klein. Die Farberkennung scannt in Schwarzweiß, wenn keine Farben erkannt werden können.
- ▶ Reduzieren Sie die Dateigrößen, aber erhalten Sie mithilfe der MRC-Komprimierung (Mixed Raster Content) die Genauigkeit der Informationen.
- ▶ Erzielen Sie gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung durch CCD-Sensoren (Charged Coupled Device) und ein fünfteiliges optisches Glasobjektiv.
- ▶ Verlieren Sie weniger Zeit durch den Neustart von Druckaufträgen. Die Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene sorgt dafür, dass Auftrag wieder aufgenommen wird.



\* Erfüllt die Richtlinien der US-amerikanischen Norm Section 508 und der europäischen Norm EN 301 549 für erweiterten barrierefreien Zugang.

\*\* Integration von Virtual ReScan in Lexmark TotalAgility geplant für Juni 2016



# Lösungen zur Optimierung des Workflows

Schließen Sie die Lücke zwischen Ihren Papierdokumenten und Softwaresystemen mit den voll konfigurierbaren gerätebasierten Apps, die auf dem Lexmark XC8160 erhältlich sind. Durch die integrierten Produktivitätslösungen ist Ihre Investition zukunftssicher.

**Zu den gerätebasierten Standard-Apps, die mit dieser Serie ausgeliefert werden, gehören\*:**



## AccuRead OCR

Die integrierte AccuRead OCR-Funktionalität liefert Ihrem Unternehmen auf Anhieb durchsuchbare Dateien und bearbeitbare Inhalte – schneller als es die manuelle Dateneingabe jemals erlauben würde. Bei anderen Anbietern müssen Sie diese wichtige Funktion zusätzlich bezahlen.



## Scan Center

Mit einer App können gescannte Dokumente gleichzeitig an mehrere Ziele versendet sowie eine optionale Empfangsbestätigung eingestellt werden.



## Formulare und Favoriten

Schneller Zugriff auf häufig verwendete Formulare und Dokumente und Geldersparnis, da keine vorgedruckten Formulare mehr benötigt werden.



## Ausweiskopie

Erfasst beide Seiten einer Kenn- oder Kreditkarte, druckt sie auf einem Blatt Papier und speichert sie in einem Netzwerkordner.



## Adressbuch

Ermöglicht die Verwaltung der intern auf dem Gerät gespeicherten Benutzerdaten, Kontakte und Scanziele über den e-Task Touchscreen oder den Embedded Web Server.

## Entdecken Sie die Möglichkeiten dank unserer intuitiven Oberfläche

Minimieren Sie den Trainingsbedarf dank der vertrauten, Tablet-ähnlichen Bedienung der modernen e-Task-Oberfläche auf einem hellen, 25 cm großen Farbtouchscreen. Mit Bewegungen wie Wischen und Berühren können Sie auf der Oberfläche navigieren, um auf hilfreiche Funktionen zuzugreifen. Dazu gehören:

- ▶ Vorschau des gesamten Druckauftrags
- ▶ Drucken von Microsoft Office-Dateien und anderen Dateitypen über USB oder mobile Geräte
- ▶ Anpassbare Verknüpfungen und Lesezeichen
- ▶ Sicherung einer schnellen Rendite durch echte Integration
- ▶ Zugriff auf das Unternehmensadressbuch zur schnellen Weiterleitung von Dokumenten
- ▶ Benutzerverfolgung, -zuordnung und -berechtigungen für die Kosten- und Druckverwaltung

\* Zusätzliche gerätebasierte Apps werden möglicherweise mit dem Gerät geliefert und zusätzliche Apps können hinzugefügt werden.

# XC8160



- 1. Intuitiver Farbtouchscreen mit e-Task-Oberfläche der nächsten Generation**  
Der helle 25-cm-Farbtouchscreen unterstützt die bekannte Bedienung mit Gesten wie Wischen und Berühren, so dass nur ein minimaler Trainingsbedarf für die Benutzer besteht.



Bis zu  
114 Bilder/min

- 2. Fortschrittlicher Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung mit Duplexfunktion (ADZ)** Sparen Sie Zeit, indem Sie beide Dokumentenseiten in einem Schritt scannen und die zuverlässigen Farbscan-Funktionen sowie die Zuführungskapazität von bis zu 150 Seiten nutzen.



- 3. Direkter Druck** Microsoft Office-Dateien und andere Dokument- und Dateitypen können direkt von Flash-Laufwerken gedruckt werden. Sie können vor dem Drucken sogar eine Vorschau der Druckaufträge auf dem e-Task-Screen anzeigen.



- 4. Finishing-Optionen** Wählen Sie unter mehreren Finishing-Optionen, darunter ein kompakter Hefter-Finisher, ein Locher-Finisher mit mehreren Positionen und ein Hefter- und Locher-Finisher, um die Produktivität noch weiter zu steigern.



- 5. Unison™-Tonersystem mit langlebigen Verbrauchsmaterialien**

Unison™-Toner liefert konstant eine überragende Bildqualität mit dauerhafter Systemzuverlässigkeit und einmaliger Nachhaltigkeit in einem innovativen schüttelfreien Design mit hoher Kapazität.



- 6. Software-Lösungen** Kombinieren Sie eSF-Lösungen mit den zusätzlich erworbenen Lexmark Tools zur Flottenverwaltung und Ihrer bestehenden Software und technischen Infrastruktur zum Lexmark Smart MFP-Ecosystem. Die damit verbundene Anpassbarkeit sorgt dafür, dass Ihre Investition in die Lexmark Farblasertechnologie eine zukunftssichere Anlage ist.



- 7. Erweiterbare Zuführung** Bedrucken Sie unterschiedliche Papiersorten und steigern Sie die Zuführungskapazität bis auf 4.500 Blatt.

## Vertrauliche Informationen bleiben geschützt

**Autorisieren und authentifizieren** Sie mithilfe von Remoteüberwachung und -verwaltung, wer und was auf das Netzwerk zugreifen darf.

**Schützen Sie Ihr Gerät in allen Bereichen** mit Port- und Verbindungsfilterung, um den aktiven Zugriff zu beschränken und nutzen Sie die Möglichkeit zu Verschlüsselung und Löschung der optionalen Festplatte, um vertrauliche Druckauftragsdaten zu sichern. Mit digitalen Signaturen für Firmware-Updates können Sie Hacker abwehren.

**Wählen Sie eine Authentifizierung, die für die Protokolle geeignet ist**, seien es Karten-Lesegeräte, PINs oder Kennwörter. Nach der Authentifizierung der Benutzer ist die Verbindung zu Ihrem Netzwerk absolut sicher. Schlägt die Benutzerauthentifizierung fehl, schaltet sich das e-Task-Bedienfeld aus, um Ihre Geräteeinstellungen zu schützen.

**Verhindern Sie Datenverluste** auf der Standardfestplatte durch 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Verschlüsselungsschlüssel, die im Speicher des MFPs und nicht auf der Festplatte gespeichert sind. Wird die Festplatte entfernt, ist es beinahe unmöglich, die Daten zu lesen.

## Senken Sie Kosten - auf umweltbewusste Weise

**Sparen Sie Strom, ohne dass Sie Geschwindigkeitseinbußen erleiden** - dank der verschiedenen Stromsparmodi. Der Energiesparmodus verbraucht weniger als 3,5 Watt zwischen Aufträgen. Der Ruhemodus verbraucht während geplanter Ein-/Ausschaltzeiten nur 0,5 Watt. Der Umgebungssensor aktiviert Ihren MFP, sobald Sie sich nähern oder Papier auf den Scanner legen, so dass er sofort einsatzbereit ist.

**Sparen Sie ganz einfach Papier und Toner** durch die Nutzung umweltfreundlicher Standardoptionen, wie zum Beispiel dem beidseitigen Drucken; der ColourSaver-Funktion, die Bilder in einem helleren Farbton druckt, während der Text dunkel und lesbar bleibt; und der Eco Copy Lösung.

**Intelligenter Toner spart Energie und mehr.** Lexmark Unison™ Toner haftet bei einer niedrigeren Temperatur und hilft so, Energie zu sparen. Mit dem kostenlosen und praktischen Druckkassetten-Rückgabeprogramm von Lexmark (LCCP) können Sie die leeren Kassetten für ein nachhaltiges Recycling an unsere Recyclingcenter zurücksenden.



### Nachhaltigkeit mit Lexmark

Für Lexmark ist die Verpflichtung zum Umweltschutz nicht nur ein Marketing-Slogan, sondern einer unserer wichtigsten Werte, dem wir mit Taten und Ergebnissen Nachdruck verleihen. Wir sind zukunftsorientiert, innovativ und streben danach, den nach uns kommenden Generationen einen gesunden Planeten zu hinterlassen. Unsere Kunden und Partner profitieren von unserer Leidenschaft, unserer führenden Technologie, einem tiefgründigen Verständnis der branchenspezifischen Geschäftsprozesse und unserem unermüdlichen Streben danach, sowohl ihre als auch unsere Effizienz zu erhöhen.


Die Produkte von Lexmark erfüllen international anerkannte Umweltstandards.\*

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blauer Engel
- ▶ EPEAT™

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Lexmark finden Sie unter [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)

\*Energy Star V2.0 für Bildgebungsgeräte (EU RoHS und Abschnitt 4.3.1.1 der IEEE 1680.2-2)

## Bestellinformationen.

**Modell**

42K1835 Lexmark XC8160de  
42K1885 Lexmark XC8160dte

**Tonerkassette**

24B6515 XC8160 Tonerkassette Schwarz  
24B6512 XC8160 Tonerkassette Cyan  
24B6513 XC8160 Tonerkassette Magenta  
24B6514 XC8160 Tonerkassette Gelb  
72K0DKO Rückgabe-Entwicklereinheit Schwarz  
72K0DCO Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan  
72K0DMO Rückgabe-Entwicklereinheit Magenta  
72K0DYO Rückgabe-Entwicklereinheit Gelb  
72K0DVO Rückgabe-Entwicklereinheit Farbe (CMY)  
72K0P00 Fotoleiter - 1er-Pack  
72K0Q00 Fotoleiter, 3er-Pack  
25A0013 Heftklammerkassetten (3er-Pack)  
72K0W00 Resttonerbehälter  
72K0FKO Rückgabe-Entwickler- und Fotoleitereinheit-Pack Schwarz  
72K0FVO Rückgabe-Entwicklereinheit- und Fotoleiter-Pack Farbe (CMY)

**Papierhandhabung**

21K0567 550-Blatt-Zuführung  
21K0237 2.200-Blatt-Zuführung  
42K2000 CS/CX820 Hefter-Finisher  
42K2300 CX825/CX860 Hefter-Finisher  
42K1268 Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen HV  
42K1598 Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen (groß) HV

**Speicheroptionen**

57X9022 2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)  
57X9801 256 MB Benutzer-Flash

**Festplatte**

27X0400 320+ GB Festplattenlaufwerk

**Zubehör**

21K2501 Basis mit Rollen

**Zubehör**

57X7020 CX82x/86x Tastaturkit -(Englisch)

**Firmware-Karten**

21K0127 Formular- und Barcode-Karte, (FMBC) eMMC  
21K0128 IPDS eMMC-Karte  
21K0129 PRESCRIBE eMMC-Karte

**DBCS-Schriftartenkarten**

57X9810 Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen  
57X9812 Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen  
57X9814 Karte für koreanische Schriftzeichen  
57X9815 Karte für japanische Schriftzeichen

**WLAN-Druckserver**

27X0309 Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a WLAN-Druckserver mit Bluetooth, NFC, Dual Band

**Lokale Schnittstellenkarten**

14F0100 RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)  
14F0000 1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)

**Sicherheit**

57X0085 Sicherheitsmodule von Lexmark


**Kabel**

1021231 Parallelkabel (3 m)  
1021294 USB-2.0-Kabel (2 m)

**Konnektivität/Zubehör**

SPD0002 Überspannungsschutzvorrichtung HV

# Lexmark XC8160



Produktspezifikationen	Lexmark XC8160de	Lexmark XC8160dte
<b>Drucken</b>		
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>	Schwarz: 57 Seiten/Minute / Farbe: 57 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 6.5 Sekunden / Farbe: 6.5 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Speicher	Standard: 2.048 MB / Maximal: 4.096 MB	
Festplatte	In Konfiguration enthalten	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>7</sup>	5.000 - 50.000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>5</sup>	350.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
<b>Kopieren</b>		
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>3</sup>	Schwarz: 57 Seiten/Minute / Farbe: 57 Seiten/Minute	
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6.0 Sekunden / Farbe: 7.0 Sekunden	
<b>Scannen</b>		
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (automatischer Vorlageneinzug mit Duplexscan)	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 114 / 120 Seiten/Minute / Farbe: 114 / 120 Seiten/Minute	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 57 / 60 Seiten/Minute / Farbe: 57 / 60 Seiten/Minute	
<b>Faxen</b>		
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>2</sup></b>		
Kapazität für Tonerkassetten (bis zu) <sup>1</sup>	Kassetten Schwarz und Farbe für 50.000 Seiten	
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu <sup>4</sup>	175.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>8</sup>	Tonerkassetten Farbe (CMY) für 17.000 Seiten, Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 50.000 Seiten	
<b>Papierhandhabung</b>		
Papierhandhabung standard	Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte Duplexeinheit, 500-Blatt-Ablage	Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte Duplexeinheit, 2 x 550-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Ablage
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Zuführung, Finisher zum Heften und Lochen, In-line-Hefter, 2.200-Blatt-Zuführung	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximal: 4.500 Blatt	Standard: 1.750 Blatt / Maximal: 4.500 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 500 Blatt / Maximal: 1.950 Blatt	
Unterstützte Medien	Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Polyester-Etiketten, Vinyl-Etiketten, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch), Banner-Papier	
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C4, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Karteikarte, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, DIN A6	
<b>Allgemeine Angaben<sup>6</sup></b>		
Standard-Schnittstellen	1 interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Two Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)	
Optionale Netzwerkanschlüsse	Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC	
Geräuschemission	Drucken: 56 dB(A) / Kopieren: 59 dB(A) / Scannen: 55 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.896 meter	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	813 x 559 x 588 mm / 83.2 kg	933 x 559 x 588 mm / 143 kg

<sup>1</sup>Durchschnittliche seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. <sup>2</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. <sup>5</sup>„Maximales monatliches Druckvolumen“ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>6</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>7</sup>„Empfohlenes monatliches Druckvolumen“ ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. <sup>8</sup>Schwarz - durchschnittliche Reichweite bei einer Deckung von ca. 5%. Zyan, Magenta und Gelb - durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standardseiten, ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.