

Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Monochrome Multifunktionslösungen



Das dargestellte Modell verfügt über zusätzliche Optionen.

Leistungsfähig. Kompakt.



Schwarzweiß



Duplexdruck



Lösungen



Duplex-
RADF



Sicherheit



Bis zu 47
S./min



10,9-cm- oder
17,8-cm-
Touchscreen



Netzwerk



Front-USB

LEXMARKTM



Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150



Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und hat sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen spezialisiert. Mit einer breiten Angebotspalette hochqualitativer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen unterstützt Lexmark Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren.



Umweltfreundlich

Verantwortungsbewusster und umweltfreundlicher Druck bringt Vorteile für Ihr Unternehmen und schont Ihr Budget. Innovative Produkte und Lösungen für hochqualitativen Druck und zuverlässige Leistung anzubieten, sind von der Entwicklung über die Verpackung bis hin zum Versand das oberste Ziel. Dabei helfen wir Ihnen auch, die Anzahl der Kassetten zu reduzieren, die Sie während der Nutzungsdauer des Druckers verbrauchen, und den Papier- und Energieverbrauch zu senken.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Kassetten kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Die Verfügbarkeit und weitere Einzelheiten zum Programm richten sich nach dem jeweiligen Land.



Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von

AeA Europe
 Ecma International
 Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
 DIGITALEUROPE
 European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
 Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Übersicht



Hohe Leistung. Die Lexmark XM1140, XM1145- und XM3150-Multifunktionssysteme bringen Ihr Unternehmen voran. Unsere solutionsfähigen, umweltfreundlichen Systeme vereinfachen Abläufe und erleichtern Ihnen die schnelle Anpassung an veränderte Geschäftsanforderungen.

- Erledigung der komplexesten Aufträge mit dem leistungsstarken 800-MHz-Dual-Core Prozessor und bis zu 3 GB Arbeitsspeicher
- Schnelles Drucken und Kopieren mit Geschwindigkeiten bis zu 47 Seiten pro Minute und Ausdruck der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden
- Professionelle Ausdrücke auf einem System, das auf unterschiedlichen Druckmaterialien beständige Druckqualität liefert
- Sofort betriebsbereite Fixierstation für geringeren Stromverbrauch und schnelleren Druck der ersten Seite



Unternehmensproduktivität. Die Modelle Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 vereinen herausragende Multifunktionalität und zeitsparende Anwendungen, um Sie produktiver zu machen.

- Zeitsparende beidseitige Farbscans und schnelle Digitalisierung von Hardcopy-Dokumenten
- Erweiterte Kopierfunktionen ermöglichen die Unterbrechung umfangreicher Druckaufträge für eine schnelle Kopie oder die Überprüfung des ersten Satzes an Kopien, bevor der Kopierauftrag vollständig ausgeführt wird
- Scannen an verschiedene Ziele, beispielsweise an das Netzwerk bzw. an E-Mail, FTP oder Fax
- Bei einem höheren Druckaufkommen kann die Zuführungskapazität mit zusätzlichen Optionen erweitert werden
- Der XM3150 kann mit einem Inline-Hefter als Finishing-Option ausgestattet werden



Einfach und intuitiv. Die Modelle Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 sind auf einfache Bedienung ausgelegt, sodass Sie sich ganz auf Ihre Kunden statt auf die routinemäßige Wartung konzentrieren können.

- 10,9 oder 17,8 cm großer, einfach zu bedienender Touchscreen mit akustischer Rückmeldung ermöglicht die intuitive Erledigung von Aufgaben
- Druck- und Scanvorschaufunktionen zum Auswählen von Dokumenten oder bestimmten Seiten innerhalb eines Dokuments
- Umweltfreundlicher Druck mit Energiespar-Einstellungen wie dem Ruhe- und Ruhezustandsmodus
- Software zur Verwaltung des Gerätebestands

Der Turbo für Ihr Business

Unsere Lösungen sind auf Produktivität ausgelegt. Die Lexmark XM1140, XM1145- und XM3150-Plattform ermöglicht direkt auf dem Gerät oder Server – lokal oder in der Cloud – die Interaktion mit Geschäftsanwendungen. Vermeiden Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen.



Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Lösungen

Reibungslose Navigation. Der Lexmark Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die anpassbare Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckeinstellungen direkt am Gerät ändern. Außerdem können einzelne Seiten eines Dokuments direkt auf dem Touchscreen angezeigt und zum Drucken ausgewählt werden. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzbefehle.



XM3150 Serie

XM1140 and XM1145 Serie



Beispiele für vorinstallierte Lösungen auf den Multifunktionslösungen XM1140, XM1145 und XM3150:



Multi Send (nur XM3150).

Sie können ein Dokument erfassen, gleichzeitig an mehrere Ziele versenden und bei Bedarf drucken und kopieren. Dokumente können an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner oder FTP-Sites weitergeleitet werden.



Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



Scan-to-Network (Basic)

Scannen Sie ein Papierdokument und legen Sie den Scan in einem der 30 vordefinierten oder öffentlich freigegebenen Netzwerkordner ab.



Kundensupport

Diese Anwendung bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Informationen über Ihr Gerät an den autorisierten Händler oder internen Helpdesk zu senden.



Gerätekontingente

Über Lexmark Gerätekontingente kann der Administrator Benutzerkontingente für Druck-, Scan-, Kopier- und ausgehende Faxe aufträge konfigurieren.

Zusätzliche Lexmark Lösungen können Sie über autorisierte Lexmark BSD-Händler beziehen.



Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Vertikale Lösungen



Professionelle Druckqualität ist erst die halbe Miete

Unser Branchenwissen ermöglicht Ihnen effizientes und produktives Arbeiten in allen Unternehmensbereichen und bringt Ihr Geschäft voran. Die Technologielösungen von Lexmark sind genau auf Ihre Geschäftsumgebung zugeschnitten und greifen dort, wo geschäftliche Interaktionen und Entscheidungen stattfinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Workflow-Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren, unternehmenswichtige Informationen bereitstellen und Inhalte am richtigen Ort und zur richtigen Zeit im passenden Format verfügbar machen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Lexmark BSD-Händler über vertikale Lösungen*. Die Lösungen werden von Ihrem Händler angepasst.

*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



Sicherheit für vertrauliche Daten und Dokumente

Lexmark entwickelt seine Netzwerkgeräte nach höchsten Sicherheitsstandards, um während des gesamten Workflows den Schutz Ihrer Daten und Dokumente zu gewährleisten. Die breitgefächerten Sicherheitsmerkmale decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab.

Geräteverwaltung. Die Tools umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

Geräteabsicherung. Umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung (außer XM1140), Disk Wiping (außer XM1140) und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

Gerätebedienung. Weniger Sicherheitsrisiken durch Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

Im Bereich der Netzwerksicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:

- Durch die Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Hauptmerkmale

Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



XM3150 mit 17,8-cm-Farb-Touchscreen und zusätzlicher 550-Blatt-Papierzuführung



1) Intuitiver Farb-Touchscreen

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation. Touchscreen mit akustischer Rückmeldung.



2) Flexible Medienhandhabung

Erweiterbare Zuführungskapazität für höheres Druckvolumen sowie optionaler Inline-Hefter als Finishing-Option für den XM3150.



XM1140, XM1145 mit 10,9-cm-Farb-Touchscreen und zusätzlicher 550-Blatt-Papierzuführung



3) Automatische Dokumentenzuführung

Sparen Sie Zeit durch zuverlässige und schnelle, beidseitige Farbscans.



4) USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ermöglicht die direkte Vorschau und bietet Unterstützung für die meisten druckbaren Bilddateiformate.



5) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



6) Lexmark Unison™-Toner




Diese innovative Tonertechnologie liefert konstant hohe Druckqualität in einem „schüttelfreien“ Drucksystem.



7) Umweltfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und der Ruhe- und Ruhezustands-Modus unterstützen den umweltfreundlichen, energiesparenden Druck.

Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Bestellinformationen



■ Standard
■ Optional

XM1140, XM1145 und XM3150

Part #	Model
35S3239	Lexmark XM1140
35S5933	Lexmark XM1145
35S6839	Lexmark XM3150
Part #	Tonerkassetten
24B6040	Belichtungseinheit
24B6213	M1140, XM1140 Tonerkassette (XM1140)*
24B6035	M1145, XM1145 Tonerkassette (XM1145)*
24B6186	M3150, XM3150 Tonerkassette (XM3150)*
35S8500	Heftklammerkassetten (XM3150)*
Part #	Papierzuführungen / -ablagen
35S0567	550-Blatt-Fach
35S0267	250-Blatt-Fach
35S8000	MX61x Hefter (XM3150)*
Part #	Speicheroptionen
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	256 MB-Flash-Speicherkarte
57X9115	Karte für japanische Schriftzeichen
57X9114	Karte für koreanische Schriftzeichen
57X9112	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
57X9110	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen

27X0210	160+-GB-Festplatte (XM1145, XM3150)*
Part #	Anwendungslösungen
35S5889	MX410, MX51x Karte für IPDS (XM1140, XM1145)*
35S5888	MX410, MX51x Formular- und Barcode-Karte (XM1140, XM1145)*
35S5890	MX410, MX51x Karte für PRESCRIBE-Emulation (XM1140, XM1145)*
35S6851	MX610, MX611 Karte für IPDS (XM3150)*
35S6850	MX610, MX611 Formular- und Barcode-Karte (XM3150)*
35S6852	MX610, MX611 Karte für PRESCRIBE-Emulation (XM3150)*
Part #	Anschlußmöglichkeiten
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
27X0129	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN-Druckserverkit (XM1140)*
27X0903	MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN-Druckserver (XM1145, XM3150)*
27X0901	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel) (XM1145, XM3150)*
1021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m (XM1145, XM3150)*
27X0900	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell) (XM1145, XM3150)*
Part #	User Replaceable Parts
40X9054	ADZ-Papierfach (XM1140, XM1145)*
Part #	Speicher
40X9136	Fixierer-Wartungs-kit, 220-240 V (XM1140, XM1145)*
40X9108	ADZ-Trennrolle
40X9138	MX61x Fixierer-Wartungs-kit, 220-240 V (XM3150)*

Part #	Möbel
35S8502	Verstellbarer Druckerstand (XM1145, XM3150)*
3073173	Schwenkbarer Unterschrank (XM1145, XM3150)*

* Kompatibel zu diesem Modell

Lexmark XM1140, XM1145 und XM3150 Produktspezifikationen



Produktspezifikationen	Lexmark XM1140	Lexmark XM1145	Lexmark XM3150
Drucken			
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 38 Seiten/Minute	Schwarz: 42 Seiten/Minute	Schwarz: 47 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn: Bis zu	Schwarz: 6,5 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität		
Prozessor	Standard: 512 MB / Maximum: 2.560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Maximum: 2.560 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz	Standard: 1.024 MB / Maximum: 3.072 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz
Festplatte	Nicht verfügbar	Optional verfügbar	Optional verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	750 - 10.000 Seiten	2.000 - 12.000 Seiten	2.000 - 15.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	80.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	100.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	15.0000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 38 Seiten/Minute	Schwarz: 42 Seiten/Minute	Schwarz: 47 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie: Bis zu	Schwarz: 6,5 Sekunden		
Zoombereich	25 - 400%		
Scannen			
Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	A4/Ltr, Black: 18 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 8 Seiten/Minute	A4/Ltr, Black: 18 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 8 Seiten/Minute	A4/Ltr, Black: 20 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 13 Seiten/Minute
Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	A4/Ltr, Black: 42 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 19 Seiten/Minute	A4/Ltr, Black: 41 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 19 Seiten/Minute	A4/Ltr, Black: 45 Seiten/Minute - A4/Ltr, Color: 30 Seiten/Minute
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik) / 50 Blatt		
Optische Scanner-Auflösung	1.200 X 600 ppi (S/W), 600 X 600 ppi (Farbe)		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps		
Verbrauchsmaterialien			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien ¹	Tonerkassette für 10.000 Seiten	Tonerkassette für 16.000 Seiten	Tonerkassette für 16.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ⁵	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 5.000 Seiten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 5.000 Seiten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 7.500 Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu	60.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Papierzuführungen / -ablagen			
Papierhandhabung (Standard)	Integrierte Duplexeinheit, 150-Blatt-Ablage, 50-Blatt-Universalszuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung	Integrierte Duplexeinheit, 150-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalszuführung, Integrierte 250-Blatt-Zuführung	250-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, 100-Blatt-Universalszuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung	550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung	In-line-Hefter, 250-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximum: 850 Blatt	Standard: 350 Blatt / Maximum: 2.000 Blatt	Standard: 650 Blatt / Maximum: 2.300 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximum: 150 Blatt	Standard: 150 Blatt / Maximum: 150 Blatt	Standard: 250 Blatt / Maximum: 250 Blatt
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Transparentfolien, Papierketten, Karton, Briefumschläge, Normalpapier		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal		
Allgemeine Produktangaben			
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), 1 interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), 1 interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle
Geräuschpegel im Betrieb	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 55 dB(A) / Scannen : 55 dB(A)	Drucken : 56 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 55 dB(A)	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 55 dB(A)
ENERGY STAR	Ja		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	468 x 399 x 472 mm / 20,0 kg	502 x 489 x 452 mm / 21,8 kg	561 x 489 x 479 mm / 23,6 kg

¹ Druckleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5%. ² «Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³ «Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴ Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt. Anfänglich zu Testzwecken gedruckte Dokumente sind ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.



Unison ist eine Marke der Lexmark International, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.