



 Lexmark™

## Lexmark XM3350

Außergewöhnliche Leistung, sicher und nachhaltig



**Unisor**  
TONER

# Lexmark XM3350

Der XM3350 Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) bietet eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design. Er liefert bis zu 47 Seiten pro Minute\* auf A4-Papier und eine Tonerleistung von bis zu 31.000 Seiten\*\*. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.

## Sicher durch Design

Lexmark Know-how hilft Kunden, ihre Daten, ihre Geräte und ihr Netzwerk zu schützen. Unser Sicherheits-Ökosystem wurde entwickelt, um auch die komplexesten Datenherausforderungen zu meistern. Und jetzt haben wir das Trusted Platform Module (TPM)\*\*\* hinzugefügt, das eine On-Board-Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen System-Fingerabdrucks umfasst. TPM erfüllt strenge Sicherheitsstandards der Industrie und der US-Regierung, einschließlich Common Criteria und Federal Information Processing Standard (FIPS).

## Proprietäre Technologie

Wir besitzen die Kerntechnologie für Hardware, Firmware, Dienste und Lösungen und schaffen nahtlose Verbindungen, die das Risiko von Sicherheitslücken zwischen Ihrem Dokument, Ihrem Gerät und Ihrem Netzwerk verringern. Unser Know-how ist der Vorteil unserer Kunden.

## Nachhaltigkeit

Mit Zertifizierungen für Energy Star®, Blauer Engel, RoHS, EPEAT® Silver. Die Modelle sind nachhaltig für heute und darüber hinaus. Lexmark ist mit Produkten, die zu mindestens 39 % aus PCR-Material bestehen, branchenweit führend bei recycelten Inhalten und konzentriert sich kontinuierlich auf Verbesserungen. Diese Serie ist ebenfalls auf Langlebigkeit ausgelegt und wurde entwickelt, um lange zu halten und Abfall zu vermeiden.

## Intelligentes Design

Jeder Berührungspunkt ist so konzipiert, dass er einer hohen Nutzung standhält und gleichzeitig den Standards für Barrierefreiheit entspricht. Stahlrahmen stützen das Gerät und

sorgen für Langlebigkeit, um eine gleichbleibende langfristige Leistung zu gewährleisten. Die Produkte sind auf eine lange Lebensdauer mit langlebigen Komponenten ausgelegt und lassen sich mit wenigen Werkzeugen leicht warten.



## Optimierte Produktivität

Steigern Sie die Produktivität mit optimierter Leistung. Drucken Sie mit bis zu 47 Seiten pro Minute\* (A4) und erfassen Sie Informationen schnell mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 49 Bildern pro Minute (A4) beim einseitigen Scannen und bis zu 98 Bildern pro Minute (A4) beim beidseitigen Scannen.

## Administrierbarkeit

Diese IoT-fähigen Geräte können aus der Ferne verwaltet werden, einschließlich Einrichtung, Konfiguration, Verbrauchsmaterialverwaltung und Diagnose. Die WLAN-Funktion ermöglicht einen freien Zugang und Firmware-Updates aus der Ferne erleichtern die Aktualisierung auf die neuesten Anwendungen und Sicherheitsfunktionen. Unsere App für Mobile Printing erleichtert die Überwachung und Verwaltung Ihrer Druckaufträge von entfernten Standorten aus – und das alles per Fingertipp auf Ihrem Telefon.


Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

\* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Durchschnittliche Ergiebigkeit bei einer Druckdeckung von ungefähr 5 %. Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft können Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark mit Unison™-Toner recycelte Komponenten aus dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) enthalten. Druckkassetten aus dem Lexmark Rückgabe-Programm unterliegen den Bedingungen des Lexmark Rückgabe-Programms. Siehe [lexmark.com/returnprogram](http://lexmark.com/returnprogram) für weitere Informationen. Reguläre Druckkassetten ohne die Bedingungen des Lexmark Rückgabe-Programms sind auf [lexmark.com](http://lexmark.com) oder über Lexmark Channel Partner erhältlich.

\*\*\* Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

# Lexmark XM3350



- 1 **Multifunktionsgerät mit 17,8-cm-Touchscreen**  
513.7 x 479 x 452.1 mm
- 2 **250-Blatt-Ausgabe-Ablage**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 **100-Blatt-Universalzuführung**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 **550-Blatt-Fach**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 **250-Sheet Tray**  
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Verstellbarer Unterschrank**  
584 x 597 x 597 mm



- Teilenr.** 38S0970 **Hardware**  
Lexmark XM3350
- Teilenr.** 24B7542 **Verbrauchsmaterialien**  
Lexmark M/XM3350 31.000  
Tonerkassette
- 35S8500 Heftklammern (5 x 1K)
- 66S0Z00 Lexmark MS531, 631, 632, 639,  
MX532, 632, M/XM3350 Return  
Program 75K Imaging Unit
- Teilenr.** 38S2910 **Papierhandhabung**  
250-Blatt-Fach
- 38S3110 550-Sheet Tray
- 38S3130 Abschließbares 550-Blatt-Fach
- 47C4590 Convenience Hefter
- Teilenr.** 27X0400 **Speicheroptionen**  
500+ GB Festplatte
- 57X9528 Intelligentes Speicherlaufwerk  
(ISD)
- Teilenr.** 57X0225 **Anwendungslösungen**  
57X0235 Desktop Contactless Reader
- 57X0300 Kontaktloser Kartenleser  
(Primary Choice)
- 57X0301 Kontaktkartenleser
- 82S1203 Kontaktloser Kartenleser
- 82S1204 IPDS License
- Bar Code License
- Teilenr.** 1021294 **Konnektivität**  
27X0900 USB-Drucker kabel, 2 m
- 27X0901 RS-232C-Schnittstellenkarte  
(seriell)
- 27X0912 1284-B-Schnittstellenkarte  
(parallel)
- 27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230
- SPD0002 Fiber Ethernet Print Server
- Überspannungsschutzvorrichtung,  
220–240 V
- Teilenr.** 35S8502 **Möbel**  
Verstellbarer Unterschrank

## Produktspezifikationen

## Lexmark XM3350

| <b>Drucken</b>   |   |
|--|---|
| Display  | Lexmark e-Task 7-Zoll (17,8 cm) Farb-Touchscreen  |
| Druckgeschwindigkeit   | Bis zu: Schwarz: 47 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)   |
| Zeit bis Druckbeginn   | Schwarz: 6 Sekunden   |
| Druckauflösung   | Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 1200 Bildqualität   |
| Speicher   | Standard: 2048 MB / Maximal: 2048 MB  |
| Festplatte   | Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available   |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen                          | 2,000 - 20,000 Seiten <sup>2</sup>  |
| Maximales monatliches Druckvolumen                             | Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung): 175,000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) <sup>3</sup>  |
| <b>Kopieren</b>  |   |
| Kopiergeschwindigkeit  | Bis zu: Schwarz: 47 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)   |
| Zeit bis erste Kopie   | Schwarz: 6.5 Sekunden   |
| <b>Scannen</b>   |   |
| ADF-Scan   | DADF (Single-Pass-Duplex)   |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex                          | Bis zu: Schwarz: 98/104 Seiten/Minute / Farbe: 79.8/84 Seiten/Minute  |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit                                 | Bis zu: Schwarz: 49/52 Seiten/Minute / Farbe: 39.9/42 Seiten/Minute   |
| Kapazität der Papiereingabe                                    | Bis zu: ADF: 100 Blatt  |
| <b>Faxen</b>   |   |
| Modemgeschwindigkeit   | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps   |
| <b>Verbrauchsmaterialien <sup>4</sup></b>                      |   |
| Kapazität Tonerpatronen  | Bis zu: 31,000 <sup>5</sup> -page Black Cartridge   |
| Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit                    | Bis zu: 75,000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung  |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen                       | Starter-Rückgabe-Tonerpatrone für 5.000 Seiten <sup>5</sup>   |
| <b>Papierhandhabung</b>  |   |
| Papierhandhabung Standard                                      | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Ablage, 550-Blatt-Eingabe   |
| Papierhandhabung optional                                      | Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach   |
| Kapazität der Papiereingabe                                    | Bis zu: Standard: 650 Blatt / Maximal: 2300 Blatt   |
| Kapazität der Papierablage                                     | Bis zu: Standard: 250 Blatt / Maximal: 250 Blatt  |
| Unterstützte Medien  | Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide   |
| Unterstützte Medienformate                                     | A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag         |
| <b>Allgemeine Angaben <sup>6</sup></b>                         |   |
| Standard-Schnittstellen  | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), 802.11b/g/n/ac + BLE |
| Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen | MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver / Intern 1284-B Bidirektional Parallel, Interne RS-232C seriell  |
| Geräuschemission   | 55 dB(A) (Drucken) / 57 dB(A) (Kopieren) / 52 dB(A) (Scannen)   |
| Spezifizierte Betriebsumgebung                                 | Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F) / Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß) / Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit                                      |
| Garantie   | 1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)   |
| Abmessungen / Gewicht  | H x B x T: 513.7 x 479 x 452.1 mm / 21.3 kg   |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption                    | TEC: 0.64 KW/h pro Woche  |

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

<sup>1</sup> Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. <sup>3</sup> "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. <sup>4</sup> Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Durchschnittliche Seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5%. <sup>6</sup> Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

© 2023 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind Marken von Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria® Alliance-Logos sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken und Dienstleistungszeichen von Mopria Alliance, Inc. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und die ENERGY STAR Marke sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde. EPEAT® ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.de