

# Lexmark XS925de Farblaser-MFP



Das dargestellte Modell verfügt über zusätzliche Optionen.

## Optimierter Druck. Optimierte Workflows.



Farbdruck



Touchscreen



Kopieren



Scannen



Faxen



Lösungen



A3



Bis zu 31  
S./Min.



Beidseitiger  
Druck



Netzwerk  
Druck

**LEXMARK**<sup>TM</sup>



## Warum Lexmark?

Lexmark wurde 1991 als Ausgliederung von IBM in Lexington, Kentucky, gegründet und ist eines der wenigen Unternehmen, das eigene Mono- und Farblaser-Drucktechnologien besitzt, entwickelt und vertreibt. Lexmark ist bestrebt, heute und in Zukunft qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte bereitzustellen.

## Lexmark XS925de Highlights



### Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck mit brillanten Farben.

Ihre gedruckten Dokumente sind Ihre Visitenkarte. Deshalb profitieren Unternehmen beim Einsatz der Farb-MFPs von Lexmark von mehr Produktivität und einmalig brillanten Farben. Indem Sie hochwertige Farbdrucke „in-house“ anfertigen, erzielen Sie eine sofortige Wirkung und sparen bares Geld, das sie ansonsten für eine externe Dienstleistung ausgeben würden. Lexmark bietet außerdem umfangreiche Tools für den Farbzugriff und die Farbsteuerung, die die Kosteneffizienz steigern.



**Umweltfreundlich.** Vom umweltbewussten Druck profitieren alle: Ihr Unternehmen, Ihr Budget und die Umwelt. Die mehrfach ausgezeichneten Produkte von Lexmark sind auf Bedienkomfort, hochqualitative Ausdrücke und zuverlässige Leistung ausgelegt. Dank der innovativen Umweltfunktionen kommt der Drucker im gesamten Lebenszyklus mit einem Minimum an Tonerkassetten aus und hilft, Papier und Energie zu sparen. Umweltbewusstes Verhalten steht bei Design, Verpackung und Versand unserer innovativen Produkte und Lösungen an erster Stelle.

Das weltweite Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Verbrauchsmaterialien kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben.

Unser Ziel ist es, umweltbewusstes Verhalten zu fördern.



### Umweltschutz geht uns alle an.

Durch die Zusammenarbeit mit Branchengruppen trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

#### Wir sind Mitglied von:

- AeA Europe
- American National Standards Institute (ANSI)
- Ecma International
- Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- Information Technology Industry Council (ITI)
- ITI Environmental Leadership Council



## Lexmark XS925de Übersicht



**Günstiger Farbdruck.** Die Lexmark XS925de Multifunktionslösung überzeugt mit Farbdruckqualität im A3-Format und einem kompakten Design. Leuchtende, professionelle Farbausdrucke und die Unterstützung zahlreicher Mediensorten ermöglichen die Erledigung der meisten Druckaufträge im eigenen Unternehmen.

- Pantone®-Kalibrierung für konsistente Farbtöne
- Austausch benannter Farben für die einfache Farbabstimmung
- Unterstützt Medien bis zu einem Format von 297 x 1.219 mm (Banner)
- Lexmark Color Care-Technologie zur Verwaltung der Farbverwendung und zur Kostensteuerung



**Einfach und intuitiv.** Der Lexmark XS925de ist auf einfache Bedienung und Wartung ausgelegt.

- Großer, einfach zu bedienender 25,9-cm-Farb-Touchscreen mit taktilem und akustischem Feedback zur intuitiven Erledigung von Aufgaben
- Druck- und Scansvorschaufunktionen zum Auswählen von Dokumenten oder bestimmten Seiten innerhalb eines Dokuments
- Einstellungen (z. B. Duplexfunktion) können direkt am Gerät geändert werden
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten erleichtern die Integration in die meisten Netzwerkumgebungen
- Niedrigere Energiekosten dank Energiespar-Taste und Ruhezustandsmodus
- Software zur Geräteverwaltung verfügbar



**Unternehmensproduktivität.** Der Lexmark XS925de vereint hochleistungsfähige Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen mit zeitsparenden Anwendungslösungen und sorgt für höchste Produktivität.

- Drucken und Kopieren mit einer Geschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe
- Erweiterte Kopierfunktionen ermöglichen die Unterbrechung umfangreicher Druckaufträge für eine schnelle Kopie oder die Überprüfung des ersten Satzes an Kopien, bevor der Kopierauftrag vollständig ausgeführt wird.
- Scannen an verschiedene Ziele wie E-Mail, FTP, Fax, Netzwerk und viele mehr
- Vorinstallierte Anwendungen steigern die Effizienz und das Lexmark Framework für Embedded Solutions erweitert die Funktionsvielfalt des Geräts

## Zeit und Geld sparen durch intelligente Lösungen

Eliminieren Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Arbeitsprozesse mithilfe von Lexmark Lösungen. Der XS925de verfügt über das Lexmark Framework für Embedded Solutions (eSF), unsere Plattform, mit der Sie Ihrem Gerät eine Vielzahl von Softwareanwendungen direkt hinzufügen können. Lösungen werden mit Blick auf Ihre Produktivität entwickelt und unterstützen Sie bei der Rationalisierung oder sogar beim Abbau papierintensiver Geschäftsprozesse.

## Lexmark XS925de Lösungen

**Der richtige Tastendruck.** Der Lexmark e-Task Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Über die anpassbare 25,9-cm-Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckaufträge direkt am Gerät ändern. Außerdem können einzelne Seiten eines Dokuments direkt auf dem Touchscreen angezeigt und zum Drucken ausgewählt werden. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzwahlen.



Im Folgenden einige Lexmark Lösungen, die Sie über autorisierte Lexmark Business Solutions-Händler beziehen können:



### Showroom

Zeigt eine individuell anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, die als Werbefläche für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder zur Kommunikation wichtiger Mitteilungen an Kunden und Mitarbeiter genutzt werden kann.



### Ausweiskopie

Sparen Sie Zeit und Aufwand beim Kopieren von Ausweisen, Lizenzen und Versicherungskarten, indem Sie beide Seiten einer beidseitig bedruckten Karte automatisch scannen, vergrößern und auf ein Blatt Papier kopieren.



### Hintergrund und inaktiver Bildschirm

Hinterlegen Sie Ihr Firmenlogo, individuelle Bilder oder Mitteilungen oder einen der vorinstallierten Hintergründe auf dem Touchscreen.

Die folgenden Lösungen sind auf dem XS925de vorinstalliert:



### Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



### Scannen an Netzwerk

Scannen Sie ein Papierdokument und legen Sie den Scan in einem der 30 vordefinierten privaten oder öffentlich freigegebenen Netzwerkordner ab.



## Lexmark XS925de Vertikale Lösungen



### Professionelle Druckqualität ist erst die halbe Miete

Unser Branchenwissen ermöglicht Ihnen effizientes und produktives Arbeiten in allen Unternehmensbereichen und bringt Ihr Geschäft voran. Die Technologielösungen von Lexmark sind genau auf Ihre Geschäftsumgebung zugeschnitten und greifen dort, wo geschäftliche Interaktionen und Entscheidungen stattfinden.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Workflow-Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren, unternehmenswichtige Informationen bereitstellen und Inhalte am richtigen Ort und zur richtigen Zeit im gewünschten Format verfügbar machen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Lexmark Business Solutions-Händler über vertikale Lösungen\*. Die Lösungen werden von Ihrem Händler angepasst.

\*Optionale Software verfügbar. Lizenzgebühren können anfallen.



### Integrierte Lexmark Sicherheitsfunktionen für Netzwerke, Daten und Geräte.

Der Schutz gedruckter Dokumente ist heute für Unternehmen jeder Größenordnung unverzichtbar. Die Sicherheitsfunktionen von Lexmark decken die Verwaltung, Absicherung und Bedienung der Geräte ab. Ein zuverlässiges mehrstufiges Sicherheitsmodell ist direkt integriert.

**Geräteverwaltungstools** umfassen Administratorzugriff und Kennwörter, HTTPS, SNMPv3, IP-Sicherheit (IPSec) und 802.1x-Support für die Remote-Überwachung und -Verwaltung der Geräte.

**Geräteabsicherung** umfasst die Filterung von TCP-Verbindungen und Anschlüssen, Festplattenverschlüsselung, Disk Wiping und digital signierte Firmware-Updates, die die Sicherheit der Netzwerkschnittstelle des Geräts erweitern.

**Gerätebedienung** auf Grundlage von Benutzerauthentifizierungen, Adressbuchsuche (LDAP über SSL) und Gerätesperrung zum Schutz der Benutzerdaten.

**Im Bereich der Gerätesicherheit hat Lexmark seine Stärke und Führungsrolle unter Beweis gestellt:**

- Durch seine Mitgliedschaft und den Vorsitz in dem Ausschuss, der den IEEE 2600-Sicherheitsstandard für Hardcopy-Geräte entwickelt hat.
- Wir sind der erste Anbieter von Hardcopy-Geräten, der bei der „Common Criteria“-Evaluierung der National Information Assurance Partnership (NIAP) einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

# Lexmark XS925de Hauptmerkmale



Lexmark XS925de  
Farb-MFP mit optionalen  
Papierzuführungen.

## Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen



### 1) 25,9-cm-Farb-Touchscreen

Bequeme und zuverlässige Gerätebedienung über intelligente, intuitive Navigation, einfachen Zugriff auf Workflowlösungen und Kurzwahlen sowie die Vorschau für Dokumente und Druckaufträge am Gerät.



### 2) Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung (RADF)

Sparen Sie Zeit, indem Sie beidseitig scannen und die zuverlässigen Farbscan-Funktionen sowie die Zuführungskapazität von bis zu 100 Seiten nutzen.



### 3) USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ist mit den meisten druckbaren Bilddateiformaten kompatibel und ermöglicht die direkte Verwendung der Vorschau-, Druck- und Scanfunktionen.



### 4) Unterstützung verschiedener Mediensorten

Papierfächer für 150 und 250 Blatt und eine Universalzuführung gehören zur Standardausführung und ermöglichen das Einlegen von drei unterschiedlichen Mediensorten.



### 5) Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.



### 6) Umweltfreundliche Funktionen


Benutzerfreundliche Funktionen erleichtern den umweltverträglichen Druck und umfassen den Eco-Modus für sparsamen Papier- und Tonerverbrauch sowie die Energiespar-Taste.



### 7) Frontseitiger Zugriff auf Tonerkassetten

Die über die Vorderseite des Geräts zugänglichen Kassetten ermöglichen einen unkomplizierten Austausch.

# Lexmark XS925de Bestellinformationen



■ Standard

■ Optional

## Kompatibilität

Artikelnr.	Modell
24Z0703	Lexmark XS925de
Artikelnr.	Druckkassetten
24Z0037	XS925 Tonerkassette Schwarz 8,5K
24Z0034	XS925 Tonerkassette Cyan 7,5K
24Z0035	XS925 Tonerkassette Magenta 7,5K
24Z0036	XS925 Tonerkassette Gelb 7,5K
C925X72G	X925 Imaging-Einheit Schwarz
C925X73G	X925 Imaging-Einheit Cyan
C925X74G	X925 Imaging-Einheit Magenta
C925X75G	X925 Imaging-Einheit Gelb
C925X76G	X925 Resttonerbehälter
Artikelnr.	Papieroptionen
24Z0030	C925, X925 550-Blatt-Papierkassette
Artikelnr.	Möbel
24Z0031	C925, X925 Unterschrank mit Rollen
Artikelnr.	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1.024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte

30G0287	Karte für arabische Schriftzeichen
30G0828	Karte für japanische Schriftzeichen
30G0825	Karte für koreanische Schriftzeichen
30G0826	Simplified Chinese Font Card
30G0827	Traditional Chinese Font Card

### Artikelnr. Anwendungslösungen

24Z0043	X925-Karte für Prescribe
24Z0041	X925 Formular- und Barcodekarte
24Z0042	X925 Karte für IPDS
57X9000	C746 PrintCrypton-Karte

### Artikelnr. Connectivity

27X0030	MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Printserver
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
14F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
14F0000	Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
1021231	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m
14F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte

### Artikelnr. Austauschbare Teile

40X6093	C925, X925 Fixierer-Wartungskit 220-240 V
40X6011	C925, X925 Transferband und -rolle

40X6328	X925 ADF Maintenance Kit
40X6432	X925 Flachbett-Polster
40X6327	X925 ADF Pick Arm

Fach mit Lenkrollen  
(Nur eine 550-Blatt-Zuführung verwenden)

# Lexmark XS925de Produktspezifikationen



## Produktspezifikationen

## Lexmark XS925de

Produktspezifikationen		Lexmark XS925de
<b>Drucken</b>		
Display		Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25,9 cm)
Druckgeschwindigkeit: Bis zu		Schwarz: 31 Seiten/Minute / Farbe: 31 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn		Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 11 Sekunden
Druckauflösung		Schwarz: 600 x 600 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität / Farbe: 600 x 600 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität
Speicher/Prozessor		Standard: 512 MB / Maximum: 1536 MB / Prozessor: 900 MHz
Festplatte		In Konfiguration enthalten
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>2</sup>		5.000 - 10.000 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>3</sup>		200.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
<b>Kopieren</b>		
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu		Schwarz: 31 Seiten/Minute / Farbe: 31 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie		Schwarz: 17 Sekunden / Farbe: 17 Sekunden
Zoombereich		25 - 400%
<b>Scannen</b>		
Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu		DIN A4, S/W: 12 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 12 Seiten/Minute
Scan-Geschwindigkeit: Bis zu		DIN A4, S/W: 33/ 32 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 33/ 32 Seiten/Minute
Scanner-Typ / ADF-Scan		Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeaomatik) / 100 Blatt
Optische Scanner-Auflösung		600 x 600 dpi
<b>Faxen</b>		
Modemgeschwindigkeit		33,6 Kbps
<b>Verbrauchsmaterialien</b>		
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien <sup>1</sup>		Druckkassette Schwarz für 8.500 Seiten, Druckkassetten (CMY) für 7.500 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>4</sup>		Tonerkassette Schwarz für 8.500 Seiten, Tonerkassetten Farbe (CMY) für 7.500 Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu		30.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
<b>Papieroptionen</b>		
Papierhandhabung (Standard)		50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung, Duplex-Funktion (integriert), 150-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Ablage
Papierhandhabung (optional)		550-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu		Standard: 450 Blatt / Maximum: 2100 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu		Standard: 250 Blatt / Maximum: 250 Blatt
Unterstützte Medien		Banner-Papier, Normalpapier, Briefumschläge, Karton, Etiketten, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> -> Handbücher (nur Englisch)
Unterstützte Medienformate		DIN A6, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A3, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Universal, Statement, Oficio, Letter
<b>Allgemeine Produktangaben</b>		
Standard-Schnittstellen		Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B)
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen		Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN, Internal MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle
Geräuschemission		Drucken : 53 dB(A) / Kopieren : 54 dB(A) / Scannen : 54 dB(A)
Garantie		1-Year Onsite Service, Next Business Day
ENERGY STAR		Ja
Spezifizierte Betriebsumgebung		Höhe: 0 bis 2.300 Meter, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 °C
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht		771 x 672 x 668 mm / 79,3 kg

<sup>1</sup> Druckleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% je Farbe. <sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. <sup>3</sup> "Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>4</sup> Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.



AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. Das Produkt umfasst Adobe Flash Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.adobe.com/software/flash/about/>. PANTONE® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Pantone, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.